



Verkaufsmanager Pro

Dateiverwaltung

Benutzerhandbuch

Urheberrechtserklärung

Urheberrecht © 2001-2015 eBay Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument sind ihrem Wesen nach VERTRAULICH und URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT und unterliegen den Rechten und dem Eigentum von eBay Inc. Jegliche nicht genehmigte Vervielfältigung oder Nutzung des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt.

Das eBay-Logo und die eBay-Umgebung sind Marken von eBay Inc. Alle anderen Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125, USA.

Tel.: +1 408.558.7400; Fax: +1 408.558.7401

Dokument Informationen

Versionsnummer: 3.5.2

Datum: Juli 2015

Inhalt

Einführung.....	9
So verwenden Sie diese Anleitung:.....	9
Weitere Informationen.....	9
Was ist Dateiverwaltung?.....	10
eBay Dateiverwaltung: Übersicht.....	10
Dateiverwaltung: Zweck.....	10
Vorlagenstruktur.....	12
Werte für das Feld „Action“ in Postenvorlagen.....	13
Werte für das Feld „Action“ in Angebotsvorlagen.....	13
Vorlagendatei auswählen.....	14
Verwenden der Standardvorlagen.....	15
Eine Standardvorlage herunterladen	15
Daten in die Postenvorlagenfelder eingeben.....	16
Daten in die Angebotsvorlagenfelder eingeben.....	18
Neue Angebote einfügen	20
Erforderliche Felder für Aktionen verwenden.....	20
Erforderliche Postenvorlagenfelder für jeden einzelnen Aktionswert.....	20
Erforderliche Angebotsvorlagenfelder für die einzelnen Aktionswerte.....	20
Verwenden von Metadateninformationen.....	21
Informationen in der Metadatenzelle.....	21
Ändern von Metadatenwerten.....	22
Standardvorlagen-Metadateninformationen.....	22
Metadatenwerte.....	22
Spezifische Informationen für die eBay-Website.....	24
Artikelzustandsfelder verwenden.....	26
Werte für „ConditionID“ abrufen.....	26
Zustandsbeschreibung eingeben.....	27
Felder für individuelle Artikelmerkmale verwenden.....	27
Verwenden der Beziehungsfelder für Varianten	29
RelationshipDetails- und PicURL-Wert einer Variante ändern.....	32
Quantity- und StartPrice-Wert einer Variante ändern.....	32
Relationship- und CustomLabel-Wert einer Variante ändern.....	33
Produktkennungen verwenden.....	33
Produktcodefelder.....	34
Produktdetailfelder.....	34
Hinzufügen von Produktfeldern zu Ihren Angeboten.....	35
Vorgehensweise bei Mehrfachentsprechungen in Angeboten mit Katalogdaten.....	35
Hochladen und Herunterladen von Dateien.....	37
Vorlagendatei hochladen.....	37
Übersicht hochgeladener Dateien.....	38
Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien.....	39
Erstellen von Berichten.....	41
Download vorbereiten.....	41
Warenbestandsstatusbericht herunterladen.....	42

Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen.....	43
Download-Planung erstellen.....	44
Download-Planung anzeigen.....	44
Referenzinformationen.....	45
Postenvorlagenfelder.....	45
*Action.....	45
Folder1.....	45
Folder2.....	45
Folder3.....	46
Folder4.....	46
Folder5.....	46
Folder6.....	46
Folder7.....	46
Folder8.....	47
Folder9.....	47
Folder10.....	47
Folder11.....	47
Folder12.....	48
Folder14.....	48
Folder15.....	48
*GroupProductID.....	48
*ProductName.....	49
QuantityAvailable.....	49
RestockAlert.....	49
RestockThreshold.....	49
RootFolder.....	50
UnitCost.....	50
VendorContactInfo.....	50
VendorName.....	50
Angebotsvorlagenfelder.....	50
*GroupProductID.....	51
*NewProduct.....	51
*ProductName.....	51
*SaleTemplateName.....	51
*TemplateID.....	52
Design- und Anzeigefelder.....	52
BoldTitle.....	52
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	52
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	52
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	53
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	53
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	53
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	54
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	54
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	54
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	55
BuyerUserID.....	55
*Category.....	55
Category2.....	55

*ConditionID.....	56
Country.....	56
C:<item specific name>.....	56
CustomLabel.....	57
DeletedField.....	57
*Description.....	58
*Duration.....	58
EndCode.....	59
Feedback.....	59
FeedbackType.....	59
FE:ListByDate.....	59
*Format.....	60
GalleryDuration.....	60
GalleryType.....	60
HitCounter.....	60
ItemID.....	61
*Location.....	61
LotSize.....	61
OutOfStockControl.....	61
PhotoDisplay.....	62
PicURL.....	63
PostalCode.....	63
PrivateAuction.....	64
*Quantity.....	64
Relationship.....	64
RelationshipDetails.....	64
ScheduleTime.....	65
StoreCategory.....	65
StoreCategory2.....	65
Subtitle.....	66
*Title.....	66
Felder für Verpackung und Versand.....	66
*DispatchTimeMax.....	66
eBay Plus.....	67
PackageDepth.....	67
PackageLength.....	68
PackageWidth.....	68
ShipmentTrackingNumber.....	68
ShippedTime.....	68
ShippingCarrierUsed.....	69
ShippingIrregular.....	69
ShippingStatus.....	69
*ShippingType.....	70
ShipToLocations.....	70
WeightMajor.....	70
WeightMinor.....	71
WeightUnit.....	71
Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen.....	71
AdditionalDetails.....	71

COD.....	72
ImmediatePayRequired.....	72
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	72
PaymentInstructions.....	73
PaymentProfileName.....	73
PaymentSeeDescription.....	73
PaymentStatus.....	74
PayPalAccepted.....	74
PayPalEmailAddress.....	74
RefundOption.....	74
ReturnProfileName.....	75
*ReturnsAcceptedOption.....	75
ReturnsWithinOption.....	75
ShippingCostPaidByOption.....	76
Felder für Preise und Kosten.....	76
BestOfferAutoAcceptPrice.....	76
BestOfferEnabled.....	77
BuyItNowPrice.....	77
Currency.....	77
DomesticInsuranceFee.....	77
DomesticInsuranceOption.....	78
InternationalInsuranceFee.....	78
InternationalInsuranceOption.....	79
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	79
InternationalShippingDiscountProfileID.....	79
MinimumBestOfferMessage.....	80
MinimumBestOfferPrice.....	80
PackagingHandlingCosts.....	80
PromotionalShippingDiscount.....	81
ReservePrice.....	81
SalesTaxPercent.....	81
SalesTaxState.....	82
ShippingDiscountProfileID.....	82
ShippingInTax.....	82
*StartPrice.....	83
UseTaxTable.....	83
VATPercent.....	83
Produktcode und Detailfelder.....	84
Product:Brand.....	84
Product:EAN.....	84
Product:EPID.....	84
Product:ISBN.....	85
Product:MPN.....	85
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	85
Product:IncludeStockPhotoURL.....	86
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	86
Product:UPC.....	86
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	86
Felder für Versandservices.....	87

DomesticRateTable.....	87
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	87
IntlShippingService-1:Cost.....	88
IntlShippingService-1:Locations.....	88
IntlShippingService-1:Option.....	88
IntlShippingService-1:Priority.....	89
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	89
IntlShippingService-2:Cost.....	89
IntlShippingService-2:Locations.....	90
IntlShippingService-2:Option.....	90
IntlShippingService-2:Priority.....	90
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	91
IntlShippingService-3:Cost.....	91
IntlShippingService-3:Locations.....	91
IntlShippingService-3:Option.....	92
IntlShippingService-3:Priority.....	92
ShippingProfileName.....	92
ShippingService-1:AdditionalCost.....	93
ShippingService-1:Cost.....	93
ShippingService-1:FreeShipping.....	93
ShippingService-1:Option.....	94
ShippingService-1:Priority.....	94
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	94
ShippingService-2:AdditionalCost.....	95
ShippingService-2:Cost.....	95
ShippingService-2:Option.....	95
ShippingService-2:Priority.....	96
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	96
ShippingService-3:AdditionalCost.....	96
ShippingService-3:Cost.....	97
ShippingService-3:Option.....	97
ShippingService-3:Priority.....	97
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	98
Werte für die Versandservices-Option.....	98
Optionen für Versandservices: Australien.....	98
Optionen für Versandservices in Österreich.....	99
Optionen für Versandservices: Belgien (Flämisch).....	100
Optionen für Versandservices: Belgien (Französisch).....	100
Optionen für Versandservices: Kanada.....	100
Optionen für Versandservices: Kanada (Französisch).....	101
Optionen für Versandservices: China.....	102
Optionen für Versandservices: Frankreich.....	102
Optionen für Versandservices: Deutschland.....	103
Optionen für Versandservices: Hongkong.....	103
Optionen für Versandservices: Indien.....	104
Optionen für Versandservices: Irland.....	104
Optionen für Versandservices: Italien.....	105
Optionen für Versandservices: Niederlande.....	105
Optionen für Versandservices: Polen.....	106

Optionen für Versandservices: Singapur.....	106
Optionen für Versandservices: Spanien.....	106
Optionen für Versandservices: Taiwan.....	107
Optionen für Versandservices: Großbritannien.....	108
Optionen für Versandservices: USA.....	109
Ergebnis- und Berichtsfelder.....	111
Informationen zu Berichtscripts.....	111
Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten.....	111
Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen.....	112
Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien.....	114
GTIN (Global Trade Item Number)-Bericht.....	116
Erstellen eines GTIN-Berichts.....	116
Die Bedeutung der Felder des GTIN-Berichts.....	117
Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln.....	118
Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln.....	119
Felder im Warenbestandsbericht.....	121
Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten.....	121
Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln.....	123
Matrix der Berichtsfelder.....	125

Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Inhaltsbeschreibung der vorliegenden Dokumentation und gibt an, wo die Posten- und Angebotsvorlagen für die Dateiverwaltung zu finden sind und wie diese verwendet werden können.

So verwenden Sie diese Anleitung:

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie mithilfe der Dateiverwaltung Posten- und Angebotsvorlagendateien für Verkaufsmanager Pro auf die eBay-Website hochladen können. Die Erklärungen basieren auf den Standardvorlagen, die auf der [Vorlage auswählen](#) verfügbar sind.

Weitere Informationen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wo Sie sich weiterführende Informationen für unterschiedliche Zwecke beschaffen können.

eBay CSV-Manager-Ressourcen

Die Anleitungen in diesem Handbuch sollen Sie durch die grundlegenden Schritte bei der Verwendung der Vorlagen für die Dateiverwaltung führen. Wenn Sie als fortgeschrittener Benutzer auch erweiterte Funktionen wie das Hochladen von Dateien per Skript oder die Verwendung von Ländercodes benötigen, informieren Sie sich bitte im Benutzerhandbuch für den eBay CSV-Manager, auf das Sie über die [CSV-Manager-Seite „Anleitungen und Tools“](#) zugreifen können.

Was ist Dateiverwaltung?

Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Übersicht über das Tool „Dateiverwaltung“. Außerdem werden der Aufbau und die Verwendung von Vorlagen beschrieben.

eBay Dateiverwaltung: Übersicht

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen und Voraussetzungen für die Verwendung der Dateiverwaltungs-Vorlagen beschrieben. Im Anschluss wird die Vorgehensweise an einem allgemeinen Beispiel demonstriert.

Dateiverwaltung: Zweck

„Dateiverwaltung“ ist ein Verkaufsmanager Pro-Tool, mit dem Verkäufer Posten- und Angebotsvorlagen einrichten und verwalten sowie Berichte für ihre eBay-Angebote erstellen können.

Die Dateiverwaltung hilft Ihnen, die folgenden Aufgaben schnell und effizient zu erledigen:

- Erstellen und Hochladen neuer Posten- und Angebotsvorlagen
- Überprüfen vor dem Einstellen von Angeboten, ob die Posten- und Angebotsdateien Fehler enthalten
- Verwalten des Warenbestands
- Bearbeiten und Löschen von Posten- und Angebotsvorlagen
- Herunterladen von Berichten zu verkauften und nicht verkauften Artikeln

Die Dateiverwaltung eignet sich vor allem für Verkäufer, auf die die folgenden Merkmale zutreffen:

- Im Warenbestand befinden sich 50 bis 5000 Artikel, die in Verkaufsmanager Pro verwaltet werden sollen.
- Sie verwenden Software wie Microsoft® Excel, Access oder ein anderes Programm zur Verwaltung Ihres Warenbestands und möchten mit dieser Software Angebotsdateien für eBay erstellen.
- Der Verkäufer ist mit dem Flat-File-Format vertraut und möchte mehrere Artikel zusammen in einer einzigen Datei einstellen.

Funktionen und Merkmale der Dateiverwaltung

Zu den Funktionen und Merkmalen von Dateiverwaltung gehören eine schnellere Dateiverarbeitung, bessere Berichtsdateien, aktuelle Informationen zum Bearbeitungsstatus und konsistentere Benennungskonventionen. Voraussetzung für die Nutzung von Dateiverwaltung ist ein gültiges Verkaufsmanager Pro-Abonnement.

Das Hochladen und Verwalten mehrerer Posten und Angebote sowie der abgerufenen Warenbestandsberichte erfolgt mithilfe von Dateien im Standardformat CSV. Sie geben die Warenbestandsinformationen in eine Nur-Text-Datei (Flat-File) ein, wobei die einzelnen Einträge mit Kommas, Semikolons oder Tabulatorzeichen voneinander getrennt werden, und laden diese dann auf die eBay-Website hoch. Dateiverwaltung bietet für die Erstellung von Posten- und Angebotsdateien eine Auswahl an Standardvorlagendateien. In den Vorlagen werden Ihre Posten- und Angebotsdaten als reine Textdateien ohne Formatierung (Flat-File-Format) gespeichert.

Eine Flat-File ist eine Textdatei ohne Formatierungsoptionen für den Austausch von Daten zwischen Systemen. Die einzelnen Einträge in dieser Datei sind jeweils durch ein Komma, ein Semikolon oder ein Tabulatorzeichen voneinander getrennt. Mit der Dateiverwaltung können Sie Dateien im

Flat-File-Format verwenden, um Angebote in einer beliebigen eBay-Kategorie einzustellen. Das Flat-File-Format bietet die folgenden Vorteile:

- **Plattformunabhängig:** Dateien im Flat-File-Format können in allen Betriebssystemen erstellt und verwendet werden.
- **Softwareunabhängig:** Sie können Ihren Warenbestand mit fast jedem Tabellenkalkulations- oder Datenbankprogramm verwalten.
- **Verbesserte Effizienz:** Sie können mehrere Angebote gleichzeitig einstellen oder aktualisieren.

Vorlagen zum Herunterladen

In den Warenbestands- und Angebotsvorlagendateien werden die Daten in Feldern (auch „Spalten“ oder „Kopfzeilen“ genannt) organisiert, die von Ihrem System, Verkaufsmanager Pro und den eBay-Systemen gelesen und interpretiert werden können. Jede Vorlage ist für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet:

Für Verkaufsmanager Pro gibt es zwei Arten von Vorlagen:

- **Warenbestand:** Mit dieser Vorlage können Sie Verkaufsmanager Pro einen neuen Posten hinzufügen oder vorhandene Posten löschen. Diese Vorlage wird auch als „Warenbestandsvorlage“ bezeichnet. Die Postenvorlage unterstützt mehrere Aktionen. So können Sie z.B. einen neuen Posten hinzufügen oder vorhandene Posten bearbeiten bzw. löschen – alles in ein und derselben Datei.
- **Angebotsvorlagen:** Mit diesen Vorlagen können Sie Angebotsvorlagen erstellen, die Posten zugeordnet werden, oder vorhandene Angebotsvorlagen bearbeiten bzw. löschen. Die Angebotsvorlagen unterstützen ebenfalls mehrere Aktionen. Es gibt drei Arten von Angebotsvorlagen: Vorlagen für Kategorien mit Artikelmerkmalen, Vorlagen für Kategorien mit standardisierten Produktinformationen und Standardvorlagen. Mit der Vorlage für Kategorien mit Artikelmerkmalen und der Vorlage für Kategorien mit standardisierten Produktinformationen lassen sich Angebotsvorlagen auf der Grundlage der eBay-eigenen Kategorie- und Artikelmerkmalklassifizierungen erstellen. Dies hilft, die Erstellung neuer Angebote zu beschleunigen.

Dateiverwaltung: Vorgehensweise

Gehen Sie zum Erstellen neuer Posten- und Angebotsdateien anhand einer Dateiverwaltungs-Vorlage wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Dateiverwaltung die Vorlage aus, die Sie herunterladen möchten.
2. Laden Sie die ausgewählte Vorlage in ein Verzeichnis auf Ihrem Computer herunter, das Sie leicht finden können.
3. Öffnen Sie die Vorlage mit einem Tabellenkalkulationsprogramm oder einer ähnlichen Anwendung.
4. Füllen Sie die Postenvorlagendatei aus, um eine neue Postendatei zu erstellen.
5. Füllen Sie die Angebotsvorlage aus, um eine neue Angebotsdatei zu erstellen.
6. Speichern Sie die neue(n) Datei(en) im CSV-Format (Textdatei mit Kommas als Trennzeichen) oder als TXT-Datei mit Tabulatoren als Trennzeichen.
7. Laden Sie die neue(n) Datei(en) zu eBay hoch.
8. Überprüfen Sie den Upload-Status und die Ergebnisse. Beseitigen Sie gegebenenfalls aufgetretene Fehler.

Dateiverwaltung öffnen

Die Seite „Übersicht“ ist die Startseite der Dateiverwaltung. Sie enthält die Optionen zum Hoch- und Herunterladen von Dateien, die Verkaufsmanager Pro-Abonnenten zur Verfügung stehen. Außerdem finden Sie auf dieser Seite einen Link zur Verkaufsmanager Pro-Seite „Anleitungen und Tools“. Wenn Sie Verkaufsmanager Pro noch nicht abonniert haben, gehen Sie zunächst zur [Verkaufsmanager Pro](#)-Seite, bevor Sie hier fortfahren.

Klicken Sie nach dem Abonnieren im Navigationsbereich auf **Dateiverwaltung**, um die *Dateiverwaltung*-Seite „Übersicht“ zu öffnen.






Abbildung 1: Dateiverwaltungs-Seite „Übersicht“

Vorlagenstruktur

In diesem Abschnitt werden die Feldanforderungen und die Dateiformatstruktur beschrieben.

Sie können Produktinformationen entweder manuell, d.h. Artikel für Artikel, in die entsprechende Vorlage eingeben oder die Daten aus Ihrer Warenbestandsdatenbank bzw. Tabellenkalkulationsdatei direkt in die Vorlagendatei übernehmen. Bei beiden Methoden müssen Sie darauf achten, dass Sie die Daten im richtigen Format eingeben. Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise:

- **Erforderliches Feld:** Für alle Felder, die in den Datenfeldtabellen als erforderlich ausgewiesen sind, müssen entsprechende Werte festgelegt werden. Erforderliche Felder sind durch ein Sternchen (*) vor dem Namen gekennzeichnet.
-  **Hinweis:** Für neue Verkäufer ist es erforderlich eine sichere Zahlungsmethode zu verwenden, wie PayPal, Händlerkreditkarten wie American Express, Discover, Visa, oder MasterCard. Um eine sichere Zahlungsmethode auszuwählen, gehen Sie bitte zu [Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen](#) auf Seite 71.
- **Zeichenart, maximale Länge und Werte:** Bei der Eingabe der Daten müssen die Angaben zum Typ des Feldwerts und zu dessen maximaler Länge in den Felddefinitionen für die Vorlagendaten beachtet werden.
-  **Wichtig:** eBay CSV-Manager unterstützt in Feldwerten keine Codes für neue Zeilen, Zeilenvorschübe und Zeilenumbrüche. Diese Zeichen müssen entfernt werden. Anderenfalls wird beim Versuch, die Datei zu verarbeiten, eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn das Feld „Description“ oder ein anderes Feld mehrere Zeilen haben soll, ist dazu HTML-Text erforderlich.
- **Bei Feldnamen von Kopfzeilen keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung:** Es spielt keine Rolle, ob Sie Groß- oder Kleinbuchstaben in den Feldnamen verwenden. Verkaufsmanager Pro macht also keinen Unterschied zwischen „paypalaccepted“ und „PayPalAccepted“. Wir empfehlen jedoch, die Schreibweisen aus diesem Benutzerhandbuch zu übernehmen.

- *Bei Kopfzeilen(feld)werten Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung:* Die Zeichenfolgewerte für Datenfelder müssen genau so wie in den Datenfeldvorlagen in diesem Benutzerhandbuch geschrieben werden. So ist beispielsweise `VerifyAdd` ein akzeptabler Wert für das Feld „Action“, `verifyadd` jedoch nicht.
- *Feldabhängigkeiten:* Einige Felder sind mit anderen Feldern verknüpft, mit denen sie in Wechselbeziehung stehen. Wenn Sie z.B. in das Feld `ShippingService-1:Option` einen Wert für einen bestimmten Artikel eingeben, ist auch für das Feld `ShippingService-1:Cost` ein Wert erforderlich. In einigen Fällen kann ein Feld zwar optional sein, aufgrund einer bestehenden Wechselbeziehung aber dennoch die Verwendung eines anderen Felds erfordern. Falsch verwendete Felder können zu Fehlermeldungen wegen widersprüchlicher Versand- und Zahlungsangaben in der Ergebnisdatei führen.
- *Vorlagenvarianten auf eBay-Websites:* Nicht alle Standardvorlagen werden auf jeder eBay-Website unterstützt. So wird zum Beispiel die Vorlage mit Katalogdaten auf bestimmten Websites nicht unterstützt.



Tipp: Weitere Informationen zur Unterstützung für konkrete eBay-Websites finden Sie unter [Spezifische Vorlageninformationen für die eBay-Website](#).

- *Globale Feldwerte weisen Werte automatisch zu:* Wenn Sie eine Artikelangebotsdatei für spezielle Arten von Artikeln erstellen (z.B. für Bücher) und für alle Artikel derselbe Wert gilt, müssen Sie den Wert nur einmal in die Kopfzeile eingeben.

Das Datenfeld „Action“ enthält Metadaten, die für die Website spezifisch sind, von der die Vorlage heruntergeladen wurde. Dazu gehören u.a. Angaben zur Website-ID („SiteID“), zum Land („Country“) und zur Währung („Currency“). Diese Werte sollten Sie nur dann ändern, wenn Sie als erfahrener Benutzer Artikel auf einer anderen eBay-Website einstellen möchten und vom [Kundenservice](#) autorisiert sind, diese Werte zu ändern.

Werte für das Feld „Action“ in Postenvorlagen


Mit dem Feld „Action“ wird festgelegt, wie Warenbestandsdaten verarbeitet werden sollen. So wird z.B. mit dem „Action“-Wert „AddProduct“ ein neuer Posten für die Verwaltung Ihres Warenbestands angelegt, während „ReviseProduct“ eine vorhandene Postenvariable ändert. Das Produktvorlagenfeld „Action“ kann die folgenden Werte haben:

- **AddProduct:** Fügt einen neuen Postentyp hinzu.
- **ReviseProduct:** Mit diesem Wert können Posteninformationen geändert werden.
- **DeleteProduct:** Dieser Wert wird zum Entfernen eines Postens aus Ihrem Warenbestand verwendet. Wenn Sie einen Posten löschen, werden auch alle zugehörigen Vorlagendateien entfernt.

Werte für das Feld „Action“ in Angebotsvorlagen

Mit dem Feld „Action“ wird festgelegt, wie Angebote verarbeitet werden sollen. So wird z.B. mit dem „Action“-Wert „AddTemplate“ eine neue Vorlage erstellt, während mit „ReviseTemplate“ eine bereits vorhandene Vorlage geändert wird. Das Angebotsvorlagenfeld „Action“ unterstützt die folgenden Werte:

- **AddTemplate:** Mit diesem Wert werden neue Postenvorlagen hochgeladen.
- **ReviseTemplate:** Mit diesem Wert können Vorlageninformationen geändert werden.
- **DeleteTemplate:** Verwenden Sie diesen Wert, wenn Sie eine Postenvorlage entfernen möchten.

 **Tipp:** Der „Action“-Wert *Info* gibt an, dass die jeweilige Zeile keine Aktion nach sich zieht, sondern lediglich Informationen (bzw. Anmerkungen) enthält. Mithilfe des Vermerks „Info“ können Sie Anmerkungen in der Datei „auskommentieren“, ohne Verarbeitungsfehler zu riskieren. Diese Funktion kann sich als sehr sinnvoll erweisen, wenn Sie eine geladene Datei mit Ihrer Response-Datei in Beziehung setzen möchten.

Vorlagendatei auswählen

In diesem Abschnitt wird der eigentliche Zweck der einzelnen Angebotsvorlagen beschrieben.

Überlegen Sie sich vor dem Herunterladen von Vorlagen, wo die Dateien gespeichert werden sollen, damit Sie sie später schnell wiederfinden. Eine durchdachte Dateiverwaltung hilft, den Überblick zu behalten und zeitraubende Zusatzarbeiten zu vermeiden. Jede Vorlagenart eignet sich für einen ganz bestimmten Einsatzzweck.

Mit der Warenbestandsvorlage können Sie die von Ihnen gewünschte Webseitenstruktur für Verkaufsmanager Pro erstellen. Die Angebotsvorlagen erleichtern Ihnen das Einstellen von Artikeln auf Ihrer eBay-Webseite.

Die Angebotsvorlagen können für die folgenden Einsatzzwecke verwendet werden:

- Die Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen ermöglicht das Einstellen von Artikeln auf der Grundlage einer bestimmten eBay-Kategorie. Die Vorlage eignet sich z.B. für eine bestimmte Art von Sammlerartikeln.
- Die Vorlage mit Katalogdaten kann zum Einstellen von Artikeln mit ISBN-, UPC- oder Lagerhaltungsnummern (SKU) verwendet werden.
- Für alle anderen Arten von Angeboten, z.B. Artikel ohne größere Gemeinsamkeiten, steht die Standardvorlage zur Verfügung.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Angebotsvorlage erstellen, sollten Sie die Zahl der Angebote auf ein Minimum begrenzen. Verwenden Sie die Aktion *VerifyAdd*, wenn Sie eine Datei zum ersten Mal hochladen. Wenn Sie zunächst eine einfache Datei hochladen, ist es einfacher, etwaige Fehler zu beseitigen. Erstellen Sie nach dem erfolgreichen Hochladen einer Datei eine andere Datei mit den tatsächlichen Angeboten und laden Sie die Datei hoch, um Ihre Artikel bei eBay einzustellen.

Denken Sie beim Erstellen einer neuen Angebotsdatei daran, dass Sie sie anschließend verwenden können, um ähnliche Angebotsdateien zu erstellen.

Verwenden der Standardvorlagen


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine Vorlagendatei heruntergeladen wird und wie anschließend Produktinformationen in die Vorlagenfelder eingegeben werden.

Eine Standardvorlage herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie über das Internet an die Standardvorlagen gelangen.

Herunterladbare Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell und einfach Posten- und Angebotsvorlagendateien mit einer standardisierten Dateistruktur zu erstellen. Von den Spaltenüberschriften in den Vorlagendateien hängt es ab, wie die Daten hochgeladen werden. Standardisierte Dateien helfen, Verarbeitungsfehler auf ein Minimum zu reduzieren. Der Text in den Spaltenüberschriften muss den in den Vorlagen verwendeten Standardformaten entsprechen.

Sie können die Vorlagen in zwei verschiedenen Formaten herunterladen: Excel oder CSV. Im Gegensatz zu CSV-Vorlagen enthalten Excel-formatierte Vorlagen Feldbeschreibungen in der Datei. Die Auswahl der richtigen Vorlage hilft Ihnen, das Einstellen von Artikeln zu vereinfachen. Jede Vorlage wurde für einen bestimmten Zweck erstellt.

 **Hinweis:** Wenn auf Ihrem Computer Pop-ups automatisch blockiert werden, deaktivieren Sie diese Funktion oder setzen Sie sie zumindest für die Dauer dieser Aktion außer Kraft, damit Sie die Vorlagen herunterladen können.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Standardvorlage herunterzuladen:

1. Loggen Sie sich mit Ihrem Mitgliedsnamen und Ihrem Passwort bei eBay ein.
2. Klicken Sie auf *Mein eBay* und klicken Sie in der Navigationsleiste am linken Rand von Mein eBay auf **Verkaufsmanager Pro**.
3. Klicken Sie in der Navigationsleiste am linken Rand der Seite auf **Dateiverwaltung**.
4. Klicken Sie auf der Seite **Übersicht** in der Navigationsleiste am linken Rand oder im Hauptteil der Seite auf **Vorlage auswählen**, um die Seite *Vorlage auswählen* zu öffnen.

Select a Template: Selling Manager Pro

If you are new to inventory templates, it is recommended you start with the Excel format files. These files have more information than the CSV format files. After you complete the files, you can then use the Save As command to save your files in the CSV format to upload them. Use only the templates provided below, and please read the [instructions](#) before using the templates.

Selling Manager Pro Product Inventory Templates

Select the template to upload your Selling Manager Pro product inventory.

Product Inventory Template
 Use this template to add new Selling Manager Pro product inventory.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Selling Manager Pro Listing Templates

Select the template that you would like to use to upload your Selling Manager Pro listing templates.


Item Specifics Category Template
 Use this template to create Selling Manager Pro listing templates in one category. This option allows you to enter item specifics to your inventory.
[Select a category](#)

Catalog Template
 Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to create Selling Manager Pro listing templates in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Basic Template (no item specifics)
 Use this template to create Selling Manager Pro listing templates in categories that do not include item specifics.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Abbildung 2: Seite „Vorlage auswählen“

Wählen Sie die Warenbestandsvorlage und eine der Angebotsvorlagendateien im CSV- oder Excel-Format aus und folgen Sie anschließend den Anweisungen, um die Vorlage auf dem Computer zu speichern.

 **Tip:** Auf der Seite *Vorlage auswählen* können Sie über die Links am linken Seitenrand alle anderen Seiten für die Dateiverwaltung aufrufen, die bei diesen Verfahren verwendet werden.

Daten in die Postenvorlagenfelder eingeben

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Daten in eine Postenvorlagendatei für Verkaufsmanager Pro eingeben können.

Die Postenvorlage und die Angebotsvorlagen ähneln sich zwar in ihrer Struktur, haben aber jeweils unterschiedliche Einsatzzwecke. Postenvorlagen bestimmen, wie Ihr Warenbestand auf Ihrer Verkaufsmanager Pro-Seite angezeigt wird.

Stellen Sie sich z.B. vor, Sie möchten Ihrem Warenbestand einen neuen Posten, nämlich *Baseball-Caps*, hinzufügen. Zu diesem Zweck steht Ihnen die Postenvorlage zur Verfügung. Nachdem Sie die Datei hochgeladen haben, wird der neue Posten in Verkaufsmanager Pro angezeigt.

Die Abbildung unten zeigt, wie die in die Vorlage eingegebenen Daten mit Ihrem Warenbestand in Verkaufsmanager Pro zusammenhängen. Der Bereich oberhalb der roten gestrichelten Linie zeigt die Daten, die in die Postenvorlage eingegeben wurden. Dem Bereich darunter können Sie entnehmen, wie die Daten in der Postenansicht von Verkaufsmanager Pro erscheinen.





Abbildung 3: Vorlagenfelder und Felder in der Postenansicht


1. Öffnen Sie eine Postenvorlagendatei.
2. Füllen Sie anhand der nachstehenden Beispielfeldbeschreibungen die erforderlichen Standardfelder für Posten (***Fettschrift**) und die gewünschten optionalen Felder aus:

Kopfzeilenname	Beispieleintrag
*Action auf Seite 45	AddProduct
*ProductName auf Seite 51	Baseball-Caps
QuantityAvailable auf Seite 49	1000
UnitCost auf Seite 50	5,99
RootFolder auf Seite 50	Kleidung
Folder1 auf Seite 45	Accessories
Folder2 auf Seite 45	Hüte & Mützen
Folder3 auf Seite 46	Sport

 **Hinweis:** Verwenden Sie ausschließlich alphanumerische Zeichen (Buchstaben und Ziffern) für Ordnerbezeichnungen. Ordnerbezeichnungen dürfen maximal 45 Zeichen lang sein und die Anzahl der erstellbaren Ordner ist auf 1000 begrenzt.

Vollständige Feldbeschreibungen und -beziehungen finden Sie unter [Postenvorlagenfelder](#) auf Seite 45.

3. Wenn Sie alle Standardfelder ausgefüllt haben, speichern Sie die Datei im CSV-Format auf Ihrem Computer.
4. Laden Sie diese Warenbestandsdatei mithilfe der unter [Vorlagendatei hochladen](#) auf Seite 37 weiter unten beschriebenen Schritte hoch. Beachten Sie, dass Sie zunächst Postenvorlagen hochladen müssen, bevor Sie versuchen können, Angebotsvorlagen hochzuladen. Wenn Sie jetzt eine Angebotsvorlage erstellen möchten, sollten Sie daher sicherstellen, dass Sie beim Hochladevorgang zuerst die Postenvorlage und danach die Angebotsvorlage hochladen.

 **Tipp:** Nachdem Sie die Postenvorlagendatei hochgeladen haben, können Sie sie zur Erstellung anderer Postenvorlagendateien verwenden.

Eine vollständige Zusammenstellung der Feldbeschreibungen und -beziehungen finden Sie unter [Referenzinformationen](#) auf Seite 45.

Daten in die Angebotsvorlagenfelder eingeben

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Daten in eine Angebotsvorlagendatei für Verkaufsmanager Pro eingeben können.

Jede Zeile in der Angebotsvorlage enthält die Informationen zu genau einer Verkaufsmanager Pro-Vorlage. Der erste Eintrag ist dabei immer „Action“, gefolgt von den anderen Informationen zum Angebot, wie „Format“, „StartPrice“ usw. Die Auswahl der richtigen Vorlage (Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen oder Standardvorlage) erleichtert Ihnen das Einstellen Ihrer Artikel erheblich.

Nehmen wir noch einmal das Beispiel, das wir bereits weiter oben in dieser Anleitung zum Erstellen einer Postenvorlage verwendet haben. Gehen wir nun davon aus, Sie möchten 1000 identische Baseball-Caps zum ersten Mal bei eBay einstellen. Da diese Artikel zur selben Kategorie gehören, sollten Sie die Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen verwenden, mit der Sie Kategoriefelderträge anpassen können.

Klicken Sie auf der Seite *Vorlage auswählen* auf **Kategorie auswählen**. Wählen Sie anschließend die passende Kategorie und die entsprechenden Unterkategorien für Ihren Artikel aus. Wenn Sie auf **Vorlage erstellen** klicken, wird die Vorlage auf Ihren Computer heruntergeladen. Merken Sie sich den Speicherort der Vorlagendatei.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Vorlage für eine Kategorie mit Artikelmerkmalen für Baseball-Caps aus Leder. Bei den Vorlagen im XLS-Format sind die erforderlichen Felder durch Fettschrift gekennzeichnet, wie in diesem Beispiel zu sehen. Außerdem enthalten sie Feldbeschreibungen. Vorlagen im CSV-Format verfügen nicht über diese Merkmale.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
1	*Action	(Site)	*Product	Name	Template	Name	Group	Product	ID	*Category	*Title	*Description	picURL	A: Conditio	*Quantity	*Format	*StartPrice
2	AddTemplate	Baseball Hats	Hat	Template A	23542875465	105394	Baseball Hat	SF Giants	http://pics.	New					1000	FixedPrice	15.99
3																	
4	Info																
5																	

Abbildung 4: Angebotsvorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen


- Öffnen Sie die von Ihnen heruntergeladene Vorlage für eine Kategorie mit Artikelmerkmalen. Wie Sie sehen, enthält die Vorlage bereits Artikelmerkmalinformationen. Entfernen Sie die „Info“-Zeilen, die Sie nicht benötigen.
- Lesen Sie die folgenden Feldbeschreibungen durch, um mehr darüber zu erfahren, welche Daten Sie in die erforderlichen Standardfelder für Angebote eingeben müssen:

Kopfzeilenname	Beispiel	Zweck
*Action auf Seite 45	AddTemplate	Zum Erstellen einer neuen Vorlage.
*SaleTemplate auf Seite 51	Hüte & Mützen-Vorlage A	Ermöglicht die Identifizierung der Vorlage.
*Product auf Seite 51	Baseball-Caps	Gibt an, in welcher Vorlage der Posten hinzugefügt wird. Wenn Sie zwei Posten mit identischen Namen haben, müssen Sie sowohl das Feld „ProductName“ als auch das Feld „GroupProductID“ ausfüllen.
*GroupProduct auf Seite 51	235428755465	Ermöglicht die Identifizierung unterschiedlicher Posten mit identischer Bezeichnung. GroupProductID wird nur benötigt, wenn Sie

Kopfzeilenname	Beispiel	Zweck
		zwei oder mehr Posten mit demselben Namen haben In diesem Fall werden diese Posten mit GroupProductID auseinandergehalten. Diese Kennnummer wird generiert, wenn Sie die Postenvorlage hochladen. Sie finden sie in der „AddProduct-“ oder „AddTemplate-Response-Datei“ oder in der Download-Datei „All Products“. Suchen Sie die ID-Nummer in den angegebenen Dateien und geben Sie sie in dieses Feld ein.
<i>*Category</i> auf Seite 55	52366	Gibt die Nummer der eBay-Kategorie an. Kopieren Sie den Kategoriecode aus der „Info“-Zeile in das Kategoriefeld für dieses Angebot. So lautet z.B. der Kategoriecode für Baseball-Caps 52366.
<i>*Title</i> auf Seite 66	Sportbekleidung, SF Giants Baseball Cap	Gibt die Suchbegriffe an, die gefunden werden, wenn Käufer nach Produkten suchen. Verwenden Sie mehrere Begriffe, damit die Käufer dieses Produkt leicht finden können.
<i>*Description</i> auf Seite 58	San Francisco Giants (signiert vom All-Star-Team)	Gibt wichtige Details zum Artikel an.
<i>*Quantity</i> auf Seite 64	1000	Gibt für diesen Artikeltyp die Zahl der zum Verkauf stehenden Artikel an. Bei großen Zahlen müssen keine Tausendertrennzeichen gesetzt werden.
<i>*Format</i> auf Seite 60	FixedPrice	Gibt das Angebotsformat an, z.B. „Auction“ oder „FixedPrice“.
<i>*StartPrice</i> auf Seite 83	9,99	Gibt die Kosten für das Produkt an. Dezimalpunkte und Kommas müssen korrekt platziert werden. Kein Währungssymbol erforderlich.
<i>*Duration</i> auf Seite 58	10	Gibt an, wie lange das Angebot bei eBay eingestellt sein wird. Wählen Sie für Auktionen und Festpreisangebote „1“, „3“, „5“, „7“ oder „10“. Für Festpreisangebote können Sie, sofern Sie entsprechend qualifiziert sind, auch „30“ eingeben oder die Option „Gültig bis auf Widerruf“ verwenden.
<i>*Location</i> auf Seite 61	San Jose, CA, USA	Gibt dem Käufer den Standort an, von dem der Artikel verschickt wird. Postleitzahlen werden unterstützt. Geben Sie als Alternative die Stadt, den Bundesstaat (Abkürzung aus zwei Buchstaben) und das Land (Abkürzung aus drei Buchstaben) an.

Neben den bisher behandelten erforderlichen Feldern stehen Ihnen viele optionale Felder zur Verfügung, mit denen Sie beispielsweise Zahlungs- und Versandoptionen festlegen können. Eine vollständige Zusammenstellung der Feldbeschreibungen und -beziehungen finden Sie unter [Angebotsvorlagenfelder](#) auf Seite 50.

3. Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, speichern Sie die Datei im CSV-Format auf Ihrem Computer.
4. Um diese Datei hochzuladen, fahren Sie mit [Vorlagendatei hochladen](#) auf Seite 37 fort.

 **Tipp:** Nachdem Sie die Angebotsvorlagendatei hochgeladen haben, können Sie sie zum Erstellen anderer Angebotsvorlagendateien verwenden.

Neue Angebote einfügen

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Angebote in eine Vorlage einfügen.

Erforderliche Felder für Aktionen verwenden

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Felder für eine bestimmte Aktion in den Vorlagen für die Dateiverwaltung beschrieben.

Erforderliche Postenvorlagenfelder für jeden einzelnen Aktionswert

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Felder für jeden der Aktionswerte in der Postenvorlage ausgefüllt werden müssen.

AddProduct erforderliche Felder

- AddProduct
- ProductName

ReviseProduct erforderliche Felder

- ReviseProduct
- GroupProductID

DeleteProduct erforderliche Felder

- DeleteProduct
- GroupProductID

Beschreibungen der optionalen Postenvorlagenfelder finden Sie unter [Postenvorlagenfelder](#) auf Seite 45.

Erforderliche Angebotsvorlagenfelder für die einzelnen Aktionswerte

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Felder für jeden der Aktionswerte in der Angebotsvorlage ausgefüllt werden müssen.

AddTemplate erforderliche Felder

- AddTemplate
- ProductName

ReviseTemplate erforderliche Felder


- ReviseTemplate
- TemplateID
- ProductName (kann vorhanden sein, ist aber nicht änderbar)

DeleteTemplate erforderliche Felder

- DeleteTemplate
- TemplateID

Beschreibungen der optionalen Postenvorlagenfelder finden Sie unter [Angebotsvorlagenfelder](#) auf Seite 50.

Von der Überarbeitung abhängige Felder

 **Wichtig:** Einige Felder sind von der Überarbeitung anderer Felder abhängig, d.h., wenn Sie ein Feld ändern, müssen andere ähnliche Felder im überarbeiteten Angebot mit einbezogen werden, selbst wenn sie nicht bearbeitet wurden. Diese Abhängigkeit gibt es bei Feldern für individuelle Artikelmerkmale (C:<Wertname>), Versandfeldern und Zahlungsfeldern.

Versandfelder: Wenn Sie ein Versandfeld ändern, müssen Sie alle anderen Versandfelder einbeziehen, wenn diese weiter verwendet werden sollen. Wenn Sie z.B. das Feld „ShippingType“ ändern, müssen Sie auch alle anderen Versandfelder einbeziehen, die Sie verwenden möchten. Anderenfalls fallen sie aus dem Angebot heraus.

- „ShippingService-n“-Felder: Alle nicht einbezogenen „ShippingService-n“-Felder (z.B. [ShippingService-1:Cost](#) auf Seite 93“) fallen aus dem Angebot heraus
- „IntlShippingService-n“-Felder: Alle nicht einbezogenen „IntlShippingService-n“-Felder (z.B. [ShippingService-1:Option](#) auf Seite 94“) fallen aus dem Angebot heraus
- [ShippingDiscountProfileID](#) auf Seite 82
- [PromotionalShippingDiscount](#) auf Seite 81
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) auf Seite 79
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) auf Seite 79
- [PaymentInstructions](#) auf Seite 73
- [DomesticInsuranceFee](#) auf Seite 77
- [DomesticInsuranceOption](#) auf Seite 78
- [InternationalInsuranceFee](#) auf Seite 78
- [InternationalInsuranceOption](#) auf Seite 79

Zahlungsfelder: Wenn Sie ein Feld für eine Zahlungsmethode ändern, müssen Sie auch die Felder für die anderen Zahlungsmethoden einbeziehen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie z.B. den Wert des Feldes „#unique_70“ in 1 ändern, müssen Sie auch die anderen Zahlungsmethoden einbeziehen, die Sie verwenden möchten (z.B. „[PayPalAccepted](#)“ auf Seite 74“). Anderenfalls fallen sie aus dem Angebot heraus:

- [CCAccepted](#)
- [COD](#) auf Seite 72
- [PaymentSeeDescription](#) auf Seite 73

Verwenden von Metadateninformationen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Metadaten in der Aktionsfeld-Kopfzeile der Standardvorlagen verwendet und bearbeitet werden.

Informationen in der Metadatenzelle

Metadaten (d.h. Daten über Daten) sind die Informationen, die in der Angebotsvorlage codiert sind und die Aspekte der Angebotsvorlage beschreiben. So sind beispielsweise die Metadaten für „SiteID“ und „Country“ in den Vorlagen von der jeweiligen eBay-Website abhängig, die verwendet wird.

Metadaten dienen auch dazu, die Werte in den einzelnen Kopfzeilen zu kontrollieren. Die Metadaten in der ersten Zeile der ersten Spalte einer Vorlage (der Kopfzeile des *Action*-Felds) werden von dem Tool Dateiverwaltung bereitgestellt. Zu den Metadaten zählen:

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

Die Metadatenzeile sollte mit dem Wort `Action` beginnen, und der Inhalt sollte in Klammern im ASCII-Code folgen. Die einzelnen Metadateneinträge sind jeweils durch einen vertikalen Strich (|) voneinander zu trennen, um sie vom „Action“-Tag zu isolieren.

So könnte die erste Zelle einer Standardvorlagendatei die im Beispiel unten gezeigten Metadaten enthalten:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Ändern von Metadatenwerten



Vorsicht: NUR FÜR ERFAHRENE BENUTZER!

Das Ändern von Metadatenwerten kann zu Fehlern beim Hochladen führen. Überschreiben Sie die Metadatenwerte in Ihren Vorlagendateien nur, wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse verfügen.

Wenn Sie Metadatenwerte ändern, ist darauf zu achten, dass keine Leerzeichen zwischen die Daten gesetzt werden. Metadatenwerte können auf verschiedene Art und Weise geändert werden:

- Bearbeiten Sie manuell die Werte für „SiteID“, „Country“ und „Currency“.
- Fügen Sie Ihren Dateivorlagen ein Feld (eine Spalte) namens „SiteID“, „Country“ bzw. „Currency“ hinzu, mit dem dann die Werte in der Metadatenzeile außer Kraft gesetzt werden.
- Geben Sie ein Datenfeld und den zugehörigen Wert ein, den Sie für dieses Feld in Ihrer Datei festlegen möchten. Wenn Sie z.B. festlegen möchten, dass für jeden Artikel in Ihrer Datei ein Startpreis von 1,99 € gelten soll, können Sie in der Metadatenzeile „StartPrice=1,99“ eingeben. Dieser Wert wird für jeden Artikel in Ihrer Datei verwendet. Die Metadaten sähen dann wie folgt aus:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```

Standardvorlagen-Metadateninformationen

Definiert die Metadatenwerte, die in der Aktionsfeld-Kopfzeile verwendet werden: „SiteID“, „Currency“, „Country“, und „API Compatibility“.

Metadatenwerte

SiteID

Der Wert für "SiteID" gibt an, auf welcher eBay-Website Sie Ihre Artikel einstellen möchten. Der Standardwert für "SiteID" richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Wenn Sie Ihre Vorlage also von der österreichischen eBay-Website heruntergeladen haben,

den Artikel aber auf der deutschen eBay-Website einstellen möchten, muss `SiteID=Germany` festgelegt werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Website	SiteID-Werte
Australien	Australia
Österreich	Austria
Belgien (Flämisch)	Belgium_Dutch
Belgien (Französisch)	Belgium_French
Kanada (Englisch)	Canada
Kanada (Französisch)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Frankreich	France
Deutschland	Germany
Hong Kong	HongKong
Indien	India
Italien	Italy
Irland	Ireland
Malaysia	Malaysia
Niederlande	Netherlands
Philippinen	Philippines
Polen	Poland
Singapur	Singapore
Spanien	Spain
Schweiz	Switzerland
Großbritannien	UK
Vereinigte Staaten von Amerika	US

Währung

Der Wert für „Currency“ gibt die Währung an, in der Sie Ihre Artikel anbieten möchten. Der Standardwert für „Currency“ richtet sich nach der Website, von der Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben.

So gilt für Vorlagen, die von der deutschen eBay-Website heruntergeladen wurden, standardmäßig `SiteID=Germany` und `Currency=EUR`. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Werte.

Website	Currency-Wert
US-Dollar	USD
Kanadischer Dollar	CAD

Website	Currency-Wert
Britisches Pfund	GBP
Australischer Dollar	AUD
Euro	EUR
Hongkong-Dollar	HKD
Malaysischer Ringgit	MYR
Philippinische Pesos	PHP
Polnischer Zloty	PLN
Schweizer Franken	CHF
Renminbi	CNY
Indische Rupie	INR

API-KompatibilitätVersion

Mit dem Wert wird die Kompatibilität mit der eBay-API (Application Program Interface) angegeben (z.B. Version=745). Diese Angabe bezieht sich auf interne eBay-Systemdetails.



Vorsicht: Diese Werte dürfen nicht geändert werden.

Spezifische Informationen für die eBay-Website

Gibt an, welche eBay-Websites die einzelnen Vorlagentypen und das Flat-File-Format (reine Textdateien ohne Formatierung) für jede Website unterstützen.

Unterstützte Vorlagen für jede Website

Nicht alle eBay-Websites unterstützen jede Art von Vorlage. Die Tabelle unten zeigt, welche eBay-Websites welche Vorlagen unterstützen. Wenn Sie versuchen, Artikel mit ISBN- oder UPC-Nummern auf Websites einzustellen, die das Einstellen von Artikeln mittels Vorlagen mit Katalogdaten nicht unterstützen, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

eBay-Website	Unterstützte Vorlagen		
	Basis-Shop	Artikelmerkmale	Katalog
Australien	X	X	X
Österreich	X	X	X
Belgien (Flämisch)	X	X	X
Belgien (Französisch)	X	X	X
Kanada (Englisch)	X	X	X
Kanada (Französisch)	X	X	X
Frankreich	X	X	X

eBay-Website	Unterstützte Vorlagen		
	Basis-Shop	Artikelmerkmale	Katalog
Deutschland	X	X	X
Hong Kong	X	X	
Italien	X	X	X
Indien	X	X	
Irland	X	X	X
Malaysia	X	X	
Niederlande	X	X	X
Philippinen	X	X	
Polen	X	X	X
Singapur	X	X	
Spanien	X	X	
Schweiz	X	X	X
Großbritannien	X	X	X
Vereinigte Staaten von Amerika	X	X	X

Standardvorlagenformate für jede Website

Die nachstehende Tabelle gibt an, welches Flat-File-Format auf den einzelnen regionalen Websites für die Vorlagenverarbeitung hochgeladener Dateien verwendet wird.

Vorlagenformate nach eBay-Website	
Website	Flat-File-Format
AT (Österreich)	Semikolon als Trennzeichen
AU (Australien)	Komma
FR_BE (Belgien: Französisch)	Semikolon als Trennzeichen
NL_BE (Belgien: Flämisch)	Semikolon als Trennzeichen
CA (Kanada-Englisch)	Komma
QUEBEC (Kanada: Französisch)	Komma
CH (Schweiz)	Semikolon als Trennzeichen
DE (Deutschland)	Semikolon als Trennzeichen
ES (Spanien)	Semikolon als Trennzeichen
FR (Frankreich)	Semikolon als Trennzeichen
HK (Hongkong)	Komma

Vorlagenformate nach eBay-Website	
Website	Flat-File-Format
IE (Irland)	Komma
IN (Indien)	Komma
IT (Italien)	Semikolon als Trennzeichen
MY (Malaysia)	Komma
NL (Niederlande)	Semikolon als Trennzeichen
PH (Philippinen)	Komma
PL (Polen)	Semikolon als Trennzeichen
SG (Singapur)	Komma
UK (Großbritannien)	Komma
US (USA)	Komma

Artikelzustandsfelder verwenden

In den Artikelzustandsfeldern können Sie Angaben zum Zustand eines Artikels machen.

Werte für „ConditionID“ abrufen


**ConditionID* auf Seite 56“ ist ein Pflichtfeld zum Beschreiben des Zustands und Aussehens eines Artikels. Ein und derselbe Wert kann je nach Kategorie verschiedene Bedeutungen haben. So steht z.B. 1000 in einer Computerkategorie für *Neu*, während dieser Wert bei Angeboten in der Kategorie „Schuhe“ *Neu mit Karton* bedeutet.

Zum Nachschlagen der verfügbaren *ConditionID*-Werte klicken Sie auf der Seite [Anleitungen und Tools](#) auf den Link **Artikelzustands-IDs nach Kategorie**. Auf diese Weise können Sie eine CSV-Datei mit den *ConditionIDs*-Werten für alle Kategorien herunterladen, bei denen der Zustand entsprechend angegeben werden muss. Ob für Ihre Kategorie ein *ConditionID*-Wert angegeben werden muss, hängt von der Kategorie ab. Bei welchen Kategorien dies der Fall ist, können Sie der [Nachschlagetabelle für ConditionID](#) entnehmen.


Um den *ConditionID*-Wert für eine konkrete Kategorie abzurufen, generieren Sie eine Artikelmerkmale-Vorlage. Diese generierte Vorlage enthält sowohl das neue Feld *ConditionID* als auch die numerischen *ConditionID*-Werte. Literalwerte sind in der Datei mit den Definitionen für Artikelmerkmale definiert, die Sie zusammen mit der generierten Vorlage erhalten.

So rufen Sie die verfügbaren *ConditionID*-Werte für eine Kategorie ab:

1. Gehen Sie auf die Seite „[Vorlage auswählen](#)“ und klicken Sie unter *Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen* auf **Wählen Sie eine Kategorie aus**.
2. Wählen Sie auf der Seite *Vorlage auswählen: Artikelmerkmale* die Kategorie aus, die am besten zu Ihrem Artikel passt. Fahren Sie (rechts) so lange mit dem Auswählen von Unterkategorien fort, bis keine weiteren Optionen mehr angezeigt werden.

 **Tipp:** Wenn Sie die Kategorienummer schon kennen, geben Sie diese in das Feld *Kategorienummer* ein.

3. Klicken Sie auf **Vorlage erstellen**.
4. Öffnen Sie die Seite *Vorlage erstellen*. Klicken Sie dazu auf den Link unter **Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen**.
5. Klicken Sie dann zum Öffnen der Datei auf den Link **Definitionen für Artikelmerkmale**.
6. Wählen Sie in der Datei mit den Definitionen für die Artikelmerkmale den zu Ihrem Artikel passenden *ConditionID*-Wert aus und kopieren Sie ihn in das Feld *ConditionID* in der Datei „Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen“.

 **Hinweis:** Wenn Sie die Artikelzustandsbeschreibung in einer vorhandenen Angebotsvorlage aktualisieren möchten, ändern Sie den vorhandenen Namen der Zustandsspalte (A:Condition oder C:Condition) in *ConditionID* und geben Sie dann einen Zahlenwert ein.

7. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

Zustandsbeschreibung eingeben

Mithilfe des optionalen Felds *ConditionDescription* können Sie den Zustand eines gebrauchten Artikels beschreiben. Dieses Feld kann zusammen mit dem Pflichtfeld **Description* auf Seite 58 verwendet werden, das zur Angabe anderer als der Zustandsinformationen zum Artikel dient. Wenn Sie den Zustand eines Artikels angeben sollen, verwenden Sie beschreibenden Text, wie z.B.:

„Das rechte Stuhlbein hat einen kleinen Kratzer (siehe Foto) und an der Sitzlehne gibt es auf der Rückseite einen hellblauen Fleck in der Form und Größe einer 1-Euro-Münze.“

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Nokia Lumia 900 Smartphone ohne Branding 16 GB Cyan	2000	Wenig benutzt, winziger Kratzer in der linken unteren Ecke des Displays.
31388	Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 Blau	3000	Wie neu, ohne Karton und Kabel. Tadelloser Zustand. Ungebraucht.

Felder für individuelle Artikelmerkmale verwenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einer der Standardvorlagen oder in einer Ihrer vorhandenen Postenangebotsdateien neue Felder für individuelle Artikelmerkmale hinzufügen können.

Durch das Hinzufügen individueller Artikelmerkmale können Sie in Ihrem Angebot ausführlichere Informationen zum jeweiligen Artikel bereitstellen. Felder für individuelle Artikelmerkmale müssen einer Standardvorlage oder einer vorhandenen Angebotsvorlage hinzugefügt werden. Sie können dazu entweder ein nicht verwendetes Feld ersetzen oder eine neue Feldspalte hinzufügen. Mehr dazu erfahren Sie unter *So fügen Sie einer Standardvorlage ein neues Feld hinzu*. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie neue Felder zu einer CSV-Manager-Vorlage hinzufügen. .

Individuelle Artikelmerkmale bestehen aus einem aussagekräftigen Feldnamen und den zugehörigen Feldwerten. So könnten Sie z.B. für das individuelle Artikelmerkmal *Anlass* folgende Werte einführen: *Leger*, *Geschäftlich* oder *Formell*.


Bei einigen Kategorien des Bereichs Kleidung und Accessoires müssen im Angebot bestimmte Artikelmerkmale angegeben werden, wie beispielsweise:

- Marke
- Größentyp
- Größe
- Stil
- Farbe

Die für die einzelnen Kategorien erforderlichen Artikelmerkmale können Sie der [Referenztabelle](#) entnehmen. Wenn Sie Informationen zu den Größen benötigen, sehen Sie sich unsere [Größentabelle](#) und die [Hinweise für Handtaschengrößen](#) an. Informationen dazu, wie sich diese Änderungen auf Ihre bestehenden Angebote und das Einstellen von Angeboten auswirken, finden Sie unter [Informationen zu Änderungen bei Kategorien und Artikelmerkmalen](#).

Pro Artikel können Sie bis zu 15 Felder für individuelle Artikelmerkmale erstellen, wobei aber jedes dieser Felder nur einen Wert pro Artikel haben darf. Die Feldnamen und -werte müssen alphanumerische Textzeichenfolgen sein.

Sie können individuelle Artikelmerkmale zwar auch Standardvorlagen hinzufügen, das Generieren einer Vorlage mit Artikelmerkmalen hat aber den Vorteil, dass Sie die vordefinierten Artikelmerkmale damit auf die jeweilige Kategorie zuschneiden können. Bei einigen Kategorien werden individuelle Artikelmerkmale noch nicht unterstützt.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld überarbeiten, muss die hochgeladene Datei alle Felder für individuelle Artikelmerkmale für dieses Angebot enthalten, auch wenn sich die Angaben darin nicht geändert haben. Nicht enthaltene Artikelmerkmale werden anderenfalls aus dem Angebot entfernt.

Gehen Sie wie folgt vor, um neue Felder für eigene Artikelmerkmale hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie eine Vorlagendatei und geben Sie in der zweiten und dritten Zeile die gewünschten Angebotsinformationen ein. So könnte sich z.B. die zweite Zeile auf ein Angebot für ein legeres Hemd beziehen, während die dritte Zeile ein Angebot für ein formelles Hemd enthält.
2. Fügen Sie eine neue Feldspalte hinzu (oder ersetzen Sie einen nicht verwendeten Feldnamen durch den Namen für das individuelle Artikelmerkmal). Geben Sie z.B. `C:Style` als Spaltenüberschrift ein. Verwenden Sie bei Namen für individuelle Artikelmerkmale immer das Präfix `C:`.
3. Geben Sie in der zweiten Zeile einen Wert für das neue individuelle Artikelmerkmal ein, z.B. `Leger`.
4. Geben Sie in der dritten Zeile einen Wert für das neue individuelle Artikelmerkmal ein, z.B. `Formell`.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um weitere Felder für individuelle Artikelmerkmale sowie die zugehörigen Werte hinzuzufügen.
6. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

Verwenden der Beziehungsfelder für Varianten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die neuen Beziehungsfelder in einer erstellten Angebotsvorlage verwenden können, um einem Angebot Varianteninformationen hinzuzufügen.

Mit den neuen Beziehungsfeldern können unterschiedliche Produktinformationen zu Angeboten mit mehreren Artikeln hinzugefügt werden. Diese neuen Felder ermöglichen es Ihnen, ähnliche Produkte, wie z.B. Hemden, in verschiedenen Farben und Größen, innerhalb eines Angebots zu verkaufen. Mit Varianten können Produkte zusätzlich zu Artikelmerkmalen definiert werden. Außerdem wird das *CustomLabel*-Feld für Inventarzwecke angeglichen.

Im Gegensatz zu „normalen“ Angeboten greifen die Beziehungsfelder auf eine hierarchische Struktur mit Artikel-Variante-Beziehungen zurück. Die erste Zeile (für den Artikel) enthält die üblichen Angebotsinformationen wie z.B. *Action*, *Category* und *Format* sowie andere mitzuteilende Informationen (wie z.B. Versand- und Zahlungsoptionen), die für alle Varianten im Angebot gelten.

Die daran anschließenden Zeilen (für die Varianten) enthalten die variantenspezifischen Angaben, z.B. die Felder *Relationship*, *RelationshipDetails*, *Quantity*, *StartPrice*, *CustomLabel* und *PicURL*. Welche Anforderungen die Felder in der Artikelzeile und in den Variantenzeilen erfüllen müssen, wird in den folgenden Absätzen erläutert.

Relationship auf Seite 64: Gibt an, dass dem Angebot Variantenangaben hinzugefügt werden, wenn der Wert *Variation* verwendet wird.

- **Artikelzeile:** Lassen Sie dieses Feld leer
- **Variantenzeile:** Geben Sie *Variation* ein

RelationshipDetails auf Seite 64: Definiert Variantendetails (z.B. Farbe und Größe) in den Variantenzeilen, muss aber alle möglichen Varianten in der Artikelzeile enthalten. Fügen Sie zwischen den Merkmalen oder Werten in den Zeilen keine Leerstellen ein (beim Hochladen treten ansonsten Fehler auf).

- **Artikelzeile:** Definieren Sie alle Merkmale (wie Farbe und Größe) und deren mögliche Werte (z.B. Blau und Rot, Medium und Large). Verwenden Sie dabei das folgende Format: *Merkmal1=Wert1;Wert2|Merkmal2=Wert1;Wert2*. Beispiel: *Color=Blau;Rot|Size=M;L*.
- **Variantenzeile:** Definieren Sie für jedes zutreffende Merkmal für diese Variante einen konkreten Wert. Verwenden Sie dabei das folgende Format: *Merkmal1=Wert1|Merkmal2=Wert1*. Beispiel: *Color=Blau|Size=M*.

Product:UPC auf Seite 86: Gibt die Anzahl der für jede Variante vorhandenen Artikel an.


- **Artikelzeile:** (*Erforderlich*) Geben Sie zu jeder Variante den Produktcode an.
- **Variantenzeile:** Lassen Sie dieses Feld leer

***Quantity** auf Seite 64: Gibt die Anzahl der für jede Variante vorhandenen Artikel an.

- **Artikelzeile:** Lassen Sie dieses Feld leer
- **Variantenzeile:** (*Erforderlich*) Geben Sie die verfügbare Stückzahl dieser Variante an – in dieses Feld muss ein Wert eingegeben werden, der größer als Null ist

***StartPrice** auf Seite 83: Gibt den Preis für den Artikel an

- **Artikelzeile:** Lassen Sie dieses Feld leer
- **Variantenzeile:** (*Erforderlich*) Geben Sie bei Angeboten im Auktionsformat den Startpreis und bei Festpreisangeboten den Kaufpreis an

-  **Wichtig:** Zusätzlich zu den übrigen erforderlichen Feldern muss bei Varianten von Fabrikwaren für jeden Artikel auch ein Produktkennungsfeld (z.B. UPC, EAN, ISBN) ausgefüllt werden. Wenn Ihren Varianten keine Produktkennungen zugeordnet sind, geben Sie zu jedem Artikel in der Variantengruppe „Nicht zutreffend“ ein.

Die erste Zeile (Artikelzeile) und die Variantenzeilen für ein Angebot müssen wie folgt aussehen:

Action	Category	Relationship	RelationshipDetails	Product:UPC	Quantity	StartPrice
Add	170583		Size=S ML XL Color=Schwarz Pink Rosa Blau			
		Variation	Color=Schwarz Size=XL	123450987610	05	7,99
		Variation	Color=Rot Size=S	123450987611	05	10,99
		Variation	Color=Pink Size=M	123450987612	04	8,99

Für andere Felder gelten ebenfalls bestimmte Anforderungen für die Artikelzeile und die Variantenzeile:


[CustomLabel](#) auf Seite 57: Gibt die Bestandseinheit für bestimmte Varianten an.


- **Artikelzeile:** (*Optional*) Geben Sie die Bestandseinheit für das Angebot an
- **Variantenzeile:** (*Optional*) Geben Sie die Bestandseinheit für die jeweilige Variante an

[PicURL](#) auf Seite 63: Geben Sie die Bild-URL(s) für eine Variante an – wenn Sie für eine Variante nur ein Bild verwenden, können Sie ein eigenes Bild von Ihrer Website oder ein von eBay Picture Services (EPS) gehostetes Bild angeben (bei mehreren Bildern pro Variante müssen Sie EPS verwenden)

Bild-URLs dürfen keine Leerzeichen enthalten! Informationen zum Umgehen dieser Entwicklung und zu weiteren Anforderungen für Felder finden Sie unter [PicURL](#) auf Seite 63.


- **Artikelzeile:** Geben Sie ein allgemeingültiges Bild an, das beispielhaft für das Produkt oder den Artikel stehen soll. Dieses Bild erscheint als Hauptbild für alle Varianten. Beispiel,
- **Variantenzeile:** Geben Sie das oder die Bilder für die konkrete Variante an. Wenn Sie für eine Variante mehrere Bilder verwenden möchten, trennen Sie die einzelnen Bild-URLs durch einen senkrechten Strich (|) voneinander. Wenn z.B. für Hemden einer bestimmten Farbe mehrere Bilder angezeigt werden sollen, müssten hier mehrere Bild-URLs wie folgt angegeben werden:
Schwarz=URL1 | URL2 | URL3.

-  **Hinweis:** PicURL-Werte für Varianten eines bestimmten Artikels müssen einen konkreten Merkmalnamen enthalten. So wären z.B. Schwarz=URL1 | URL2 | URL3 für eine Variante und Blau=URL4 | URL5 | URL6 für die nächste Variante gültige Kombinationen, da sie dasselbe Merkmal (Farbe) verwenden. Dagegen wäre die Kombination Schwarz=URL1 | URL2 | URL3 für eine Variante und Medium=URL4 | URL5 | URL6 für die nächste Variante keine gültige Kombination, da dabei zwei verschiedene Merkmale (Farbe und Größe) verwendet werden.

-  **Tipp:** Wenn ein Artikel bereits eine Variantenzeile mit festgelegten Bildern für einen bestimmten Merkmalwert hat, müssen Sie diese nicht erneut definieren. Beispiel: Bei einer Variante ist für **RelationshipDetails** Color=Schwarz | Size=Small und für **PicURL** Schwarz=http://host.com/my.jpg angegeben. Wenn bei der nächsten Variante für **RelationshipDetails** Color=Schwarz | Size=Medium angegeben ist, brauchen Sie in das Feld **PicURL** nicht noch einmal Schwarz=http://host.com/my.jpg einzutragen, da das Bild für Schwarz bereits definiert ist.


Die Artikelzeile und die Variantenzeile für ein Angebot (beide optional) müssen wie folgt aussehen:

Action	...	StartPrice	CustomLabel	PicURL
Add	...		Herren-Hemden-c	
	...	7,99	Schwarz-XL	Schwarz=URL1
	...	10,99	Rot-S	Rot=URL2
	...	8,99	Pink-M	Pink=URL3
Beispiele für mehrere Bilder in den <i>PicURL</i> -Variantenzeilen:				
Add	...		Herren-Jacken-d	
	...	199,99	Schwarz-Leder	Schwarz=URL1 URL2 URL3
	...	189,99	Braun-Leder	Braun=URL4 URL5
	...	209,99	Rot-Leder	Rot=URL6 URL7

 **Hinweis:** Wenn ein vorhandenes Angebot keine Varianten enthält, können Sie dieses Angebot nicht überarbeiten, um Varianten hinzuzufügen. Stattdessen müssen Sie das Angebot beenden und ein neues Angebot mit Varianten einstellen.

Um die neuen Felder verwenden zu können, müssen Sie eine neue Vorlage für Kategorien mit Artikelmerkmalen herunterladen und im Feld „*RelationshipDetails*“ die Variantenwerte aus der (zusammen mit der Vorlage erstellten) Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale hinzufügen.

1. Gehen Sie dazu zum eBay CSV-Manager und dort auf die Seite [Vorlage auswählen](#).
2. Klicken Sie unter *Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen* auf **Wählen Sie eine Kategorie** und wählen Sie dann unter *In Kategorien suchen* z.B. eine Kategorie unter „Kleidung & Accessoires“ aus.

 **Hinweis:** Die Verwendung von Varianten wird nicht in allen Kategorien unterstützt. Eine Liste der Kategorien, in denen Sie mit Varianten arbeiten können, finden Sie auf der [Übersichtsseite der Kategorien](#).

3. Wählen Sie die Kategorie aus, die am besten zum angebotenen Artikel passt, z.B. **Herrenbekleidung**, und wählen Sie dann weiter so lange Kategorieoptionen aus, bis die Kategoriennummer feststeht. Bei einem Schlafanzug mit kurzer Hose müssten Sie z.B. **Pyjamas > Shorty** auswählen. Im Feld *Category* wird die Kategoriennummer 57991 angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Vorlage erstellen**. Es wird eine Angebotsvorlage erstellt, die Sie herunterladen können.
5. Klicken Sie auf der Seite *Vorlage erstellen* auf den Link **Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen** und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Diese Datei benötigen Sie für die unten beschriebenen Schritte.

Klicken Sie als Nächstes auf der Seite *Vorlage erstellen* auf den Link **Definitionen für Artikelmerkmale**. Wir empfehlen, die Varianteninformationswerte aus dieser Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale zu verwenden. Sie können aber auch Ihre eigenen Varianten erstellen.

So fügen Sie einem Angebot Variantenwerte hinzu:

1. Öffnen Sie die neue Vorlage für Kategorien mit Artikelmerkmalen, die Sie heruntergeladen haben.

2. Geben Sie in der Artikelzeile **Add** in das Feld **Action** ein. Geben Sie die anderen mitzuteilenden Angaben zum Artikel ein, z.B. **Category** und **Format**.
3. Geben Sie in derselben Zeile alle möglichen Varianten ein, in denen der angebotene Artikel erhältlich ist. Beispiel: Geben Sie `Size=S;M;L;XL|Color=Black;Pink;Red;Blue` in das Feld **RelationshipDetails** ein.
4. Geben Sie in der nächsten Zeile im Feld **Relationship** **Variation** ein.
5. Geben Sie in das Feld **RelationshipDetails** die Varianten für die angebotenen Artikel ein (siehe Beispiel unten). Geben Sie für Varianten in den Variantenzeilen Werte für „**Quantity**“, „**CustomLabel**“, „**PicURL**“ usw. ein.
6. Wenn Sie noch weitere Artikelvarianten hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 in den nächsten Zeilen.
7. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

Sobald ein Angebot aktiv ist, sind verschiedene Punkte zu bedenken. Was machen Sie z.B., wenn:

- der Wert für „**Quantity**“ auf Null fällt?
- Sie aufgrund einer offenen Transaktion keine Änderungen an einem Angebot vornehmen können?


RelationshipDetails- und PicURL-Wert einer Variante ändern

Die Angaben in den Feldern **RelationshipDetails** auf Seite 64 und **PicURL** auf Seite 63 einer Variante können weder geändert noch gelöscht werden, solange es für die jeweilige Variante eine oder mehrere offene Transaktionen gibt.

Wenn Sie den RelationshipDetails- oder PicURL-Wert überarbeiten möchten, müssen Sie die entsprechende Variante löschen und Sie durch eine neue Variante ersetzen. Verwenden Sie „**Revise**“ im Feld „**Action**“ in der Artikelzeile und „**Delete**“ im Feld „**Action**“ in der bzw. den Variantenzeile(n), die Sie ändern möchten, und fügen Sie dann die Zeile hinzu, die den geänderten „**RelationshipDetails**“- bzw. „**PicURL**“-Wert enthält. So wird im folgenden Beispiel die zweite Zeile mit „**Delete**“ im Feld „**Action**“ entfernt und in der nächsten Zeile (ohne Angabe eines „**Action**“-Werts) ersetzt.

Action	ItemID	Category	Relationship	RelationshipDetails	Title
Revise	10110~	170583		Color=Schwarz;Pink;Rot;Blau; SchwarzGestreift Size=S;M;L;XL;XXL	Item 1
Löschen			Variation	Color=Schwarz Size=XL	
			Variation	Color=SchwarzGestreift Size=XL	


In diesem Beispiel wird die Angabe „Schwarz-XL“ durch die Angabe „SchwarzGestreift-XL“ ersetzt.

 **Tipp:** Wenn Sie eine Variante löschen möchten, dürfen Sie für diese Variante keine neue Zeile hinzufügen. So dürften Sie in der Tabelle oben z.B. nicht die letzte Zeile hinzufügen.

Quantity- und StartPrice-Wert einer Variante ändern

Die Werte für **Quantity** und **StartPrice** können Sie auch dann ändern, wenn es noch offene Transaktionen für die Variante gibt.

Um den **Quantity* auf Seite 64- und den **StartPrice* auf Seite 83-Wert zu überarbeiten, geben Sie einfach die gewünschten neuen Werte ein. Mit anderen Worten: Sie müssen nicht erst die vorhandene Variante löschen und sie durch aktualisierten Inhalt ersetzen. Im Unterschied zum Beispiel weiter oben werden in der Tabelle unten die Werte für Quantity und StartPrice konkret für die Varianten Color=Schwarz|Size=XL und Color=Rot|Size=S aktualisiert.

 **Hinweis:** Wenn Sie für Quantity einer Variante den Wert „0“ eingeben, wird die Variante als nicht mehr vorrätig angezeigt. Wenn von der Variante keine Artikel verkauft wurden, wird die Variante entfernt.

Action	ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice
Revise	10110~		Size=S,M,L,XL Farbe=Schwarz,Pink,Rot,Blau		
		Variation	Color=Schwarz Size=XL	03	6,99
		Variation	Color=Rot Size=S	03	9,99
		Variation	Color=Pink Size=M	04	8,99

Relationship- und CustomLabel-Wert einer Variante ändern

Wenn Sie eine Variante löschen oder ändern, wird der mit der Variante verknüpfte *CustomLabel* auf Seite 57-Wert automatisch ebenfalls gelöscht oder geändert (d.h., Sie müssen diesen Wert nicht extra ändern).

Außerdem gilt: Da der *Relationship* auf Seite 64-Wert für eBay-Artikel nicht verwendet wird, kann er nicht geändert werden.

Produktkennungen verwenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren Angeboten die Produktfelder hinzufügen.


Mit Produktfeldern können Sie Produktinformationen direkt aus unserem Katalog automatisch in Ihre Angebote übernehmen. Eine Beschreibung der Produktfelder finden Sie in *Produktcode und Detailfelder* auf Seite 84.

Wenn Sie beispielsweise das Feld *Produkt:UPC* in Ihre Vorlage aufnehmen, ermitteln wir das betreffende Produkt in unserem Katalog und fügen Ihrem Angebot automatisch die Artikelbezeichnung, die Beschreibung und das Standardbild hinzu. Wenn Sie *Product:IncludePreFilledItemInformation* in Ihre Vorlage aufnehmen, fügen wir automatisch den Hersteller, das Modell und andere Produktdetails aus unserem Katalog in Ihr Angebot ein. Beispiel:


Title	Product:Brand	Product:MPN	Product:IncludeStockPhotoURL	Product:UPC
iPhone 5 schwarz 64 GB	Apple	MD642C/A	1	3846274356
Creole Belle Hardcover			0	1451648133

Produktcodefelder

Mithilfe der Produktcodefelder können Sie Produktinformationen automatisch direkt aus unserem Katalog in Ihre Angebote übernehmen. Product:ISBN verweist beispielsweise auf ein bestimmtes Buch in unserem Katalog und fügt den Titel, die Beschreibung und das Standardbild (sofern verfügbar) automatisch in Ihr Angebot ein.

 **Wichtig:** Alle Angebote für Fabrikwaren erfordern eine Produktkennung, z.B. eine UPC-, EAN- oder ISBN-Nummer. Bei Varianten muss zu jedem Artikel der Variantengruppe eine Produktkennung angegeben werden. Wenn Ihrem Artikel keine Produktkennung zugeordnet ist, geben Sie in eines der Produktfelder (z.B. UPC) „Nicht zutreffend“ ein.

Sie können folgende Produktcodefelder verwenden:

 **Hinweis:** Product:Brand und Product:MPN müssen zusammen verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise das Feld Product:Brand ausfüllen, müssen Sie auch in das Feld Product:MPN einen Wert eintragen und umgekehrt. Alle anderen Produktcodefelder können unabhängig voneinander verwendet werden.


- **Product:Brand** auf Seite 84 – Markenname, üblicherweise der auf dem Produkt angegebene Hauptname, z.B. Apple, Puma oder Hermes. Dieses Feld muss zusammen mit Product:MPN verwendet werden.
- **Product:MPN** auf Seite 85 – Herstellernummer (MPN, Manufacturer Part Number). Die Nummer finden Sie an der Außenseite des Produkts. Wenn Sie über ein Benutzerhandbuch verfügen, können Sie diesem meist entnehmen, wo sich die Herstellernummer befindet. Dieses Feld muss zusammen mit Product:Brand verwendet werden.
- **Product:EAN** auf Seite 84 – Europäische Artikelnummer (EAN, European Article Number). Die Nummer finden Sie unter dem EAN-Strichcode an der Außenseite des Produkts.
- **Product:ISBN** auf Seite 85 – Internationale Standardbuchnummer (ISBN, International Standard Book Number). Die Nummer finden Sie unter dem ISBN-Strichcode auf dem Buchumschlag oder auf der Copyright-Seite.
- **Product:UPC** auf Seite 86 – Universeller Produktcode (UPC, Universal Product Code). Die Nummer finden Sie unter dem UPC-Strichcode, üblicherweise an der Außenseite des Produkts.
- **Product:EPID** auf Seite 84 – eBay ePID oder Produktkennung. Wenn ein Produkt in unserem Katalog aufgeführt ist, verwenden Sie diese Nummer als Referenz.

Produktdetailfelder


Mithilfe der Produktdetailfelder können Sie angeben, welche Produktinformationen aus unserem Katalog Sie in ein Angebot aufnehmen möchten.

Folgende Produktdetailfelder sind verfügbar:

- **Product:IncludePrefilledItemInformation** auf Seite 85 – Zum Einfügen von Informationen aus unserem Katalog geben Sie 1 ein.
- **Product:UseStockPhotoURLAsGallery** auf Seite 86 – Zum Einfügen des Standardbilds aus unserem Katalog (sofern vorhanden) als Galeriebild geben Sie 1 ein. Ein Standardbild wird nur generiert, wenn Product:UseStockPhotoURLAsGallery und Product:IncludeStockPhotoURL auf `true` gesetzt sind.

 **Hinweis:** In einigen Kategorien, z.B. Münzen und Papiergeld, dürfen keine Standardbilder verwendet werden.

- [Product:IncludeStockPhotoURL](#) auf Seite 86 – Zum Einfügen eines Standardbilds aus unserem Katalog (sofern vorhanden) geben Sie 1 ein. Ein Standardbild wird nur generiert, wenn [Product:UseStockPhotoURLAsGallery](#) und [Product:IncludeStockPhotoURL](#) auf `true` gesetzt sind.

 **Hinweis:** Wenn Sie ein eigenes Bild von Ihrer Website als Galeriebild einfügen möchten, tragen Sie 0 ein und geben Sie im Feld [PicURL](#) auf Seite 63 das Bild an, das Sie verwenden möchten.

- [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 86 – Zum Auffinden bestimmter Informationen zu einem Artikel, zu dem unser Katalog mehrere passende Produkte enthält, geben Sie 1 ein.

Hinzufügen von Produktfeldern zu Ihren Angeboten

Für jeden Artikel wird nur eine Produktkennung benötigt. Lediglich im Falle der Felder [Product:Brand](#) und [Product:MPN](#) müssen beide Kennungen hinzugefügt werden.

So geben Sie Werte in Produktfelder ein:

1. Öffnen Sie auf der Seite „eBay CSV-Manager“ unter [Vorlage auswählen](#) eine neue Katalogvorlage. Wenn Sie eine vorhandene Katalogvorlage verwenden, müssen Sie die Produktfelder manuell hinzufügen.
2. Geben Sie den Zahlencode für einen dieser Produktkennungstypen ein:
 - Geben Sie in das Feld [Product:Brand](#) die Marke des Artikels ein. Wenn Sie einen Markennamen angeben, müssen Sie auch einen Wert für [Product:MPN](#) eingeben.
 - Geben Sie in das Feld [Product:MPN](#) die MPN-Nummer des Artikels ein. Wenn Sie dieses Feld ausfüllen, müssen Sie auch einen Wert für [Product:Brand](#) eingeben.
 - Geben Sie in das Feld [Product:UPC](#) die UPC-Nummer des Artikels ein.
 - Geben Sie in das Feld [Product:ISBN](#) die ISBN-Nummer des Artikels ein.
3. Geben Sie in das Feld [Product:IncludePreFilledItemInformation](#) die Ziffer 1 ein, um Ihrem Angebot Artikelinformationen aus unserem Katalog hinzuzufügen.
4. Geben Sie in das Feld [Product:IncludeStockPhotoURL](#) die Ziffer 1 ein, um Ihrem Angebot das Standardbild aus unserem Katalog hinzuzufügen.

Vorgehensweise bei Mehrfachentsprechungen in Angeboten mit Katalogdaten

Erläutert die Vorgehensweise bei Mehrfachentsprechungen in Angeboten mit Katalogdaten.

Wenn Sie Artikel mithilfe produktspezifischer Informationen einstellen und eBay mehrere Entsprechungen für Ihren Artikel findet, werden Sie in der Übersicht hochgeladener Dateien aufgefordert, die gewünschte Entsprechung auszuwählen. Sie müssen das Angebot dann erneut absenden. Beispiel:

1. Ihre Upload-Datei enthält den Artikel mit der ISBN-Nummer 0505525305.
2. In der Übersicht hochgeladener Dateien werden Sie gewarnt, dass für diese ISBN mehrere Übereinstimmungen gefunden wurden. Es werden alle entsprechenden „ProductIDValue“-Werte

angezeigt, aus denen Sie denjenigen auswählen müssen, der tatsächlich eingestellt werden soll. Im folgenden Beispiel wird angegeben, dass drei Entsprechungen gefunden wurden. Die gefundenen Entsprechungen werden jeweils durch vertikale Striche voneinander getrennt:

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Sie müssen jeden der angezeigten „ProductIDValue“-Werte einzeln an die unten angegebene URL anhängen, um zu prüfen, welcher Artikel jeweils gemeint ist:

```
http://sycatalogs.day.com/we2/day19PI.dll?Page=ProductDetailsIncludeAttributes&ShowAttributesTable=ProductIdentifierString
```

Die vollständige URL für einen Artikel, der gefunden und in der Übersicht hochgeladener Dateien zurückgegeben wurde, sähe damit wie folgt aus:

```
http://sycatalogs.day.com/we2/day19PI.dll?Page=ProductDetailsIncludeAttributes&ShowAttributesTable=ProductIdentifierString&ProductIdentifierString=58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

4. Prüfen Sie die einzelnen URL/ProductIDValue-Kombinationen, und wählen Sie den Artikel aus, den Sie einstellen möchten.
5. Laden Sie eine Datei mit dem korrekten „Action“- , „ProductIDType“- und „ProductIDValue“-Wert (siehe Schritt 4) hoch. Beispiel:

```
Action=AddProductIDType=ProductIdentifier
ProductIdentifier=58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

Hochladen und Herunterladen von Dateien

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Vorlagendatei hochladen und anschließend Warenbestands- und Verkaufsberichte herunterladen.

Vorlagendatei hochladen

Um Angebotsdateien zu Verkaufsmanager Pro hochladen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Außerdem benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse, an die die Bestätigungen für den Hochladevorgang gesendet werden können.

Sie können zwei Arten von Dateien hochladen:

- Postenvorlagen
- Angebotsvorlagen

Die folgende Vorgehensweise gilt sowohl für Posten- als auch für Angebotsvorlagendateien. Beachten Sie jedoch, dass zuerst Postenvorlagen hochgeladen werden müssen.

Vorlagendateien werden beim Hochladen wie folgt validiert:

- Beim Hochladen von Dateien findet eine einfache Formatprüfung statt. Wenn Sie beispielsweise in einigen Regionen ein anderes Format als CSV oder TXT verwenden, lassen sich die betreffenden Dateien nicht hochladen. Auch wenn die erste Spalte nicht das Feld „Action“ enthält oder die erforderlichen Felder nicht vorhanden bzw. nicht ordnungsgemäß formatiert sind, schlägt der Hochladevorgang fehl.
- Wenn Sie Ihre eBay CSV-Manager-Dateien auf einem Unix-System (wie z.B. Linux) erstellen, müssen Sie die Dateien aus dem Unix-Format in das DOS-Format umwandeln, bevor Sie sie zu eBay hochladen. Führen Sie dazu das Dienstprogramm `unix2dos` für die Dateien aus, damit die Zeilenumbrüche korrekt kodiert werden. Führen Sie beispielsweise `unix2dos linuxfilename.csv` aus. Auf diese Weise wird die in Unix verwendete Anweisung für eine neue Zeile (`\n`) in eine Anweisung umgewandelt, die von Windows erkannt wird (`\r\n`). Achten Sie darauf, nur die umgewandelten Windows-kompatiblen Versionen der Dateien hochzuladen.
- Innerhalb von 24 Stunden dürfen Sie bis zu 1000 Aktionen hochladen. Wenn Sie die festgelegten Limits für das Hochladen von Artikeln pro Tag überschritten haben, schlägt der Hochladevorgang fehl. Wenn die Anzahl der Aktionen in der Datei das eBay-Limit überschreitet, schlägt der Hochladevorgang fehl. Wenn Sie die Obergrenze für hochladbare Aktionen anheben möchten, wenden Sie sich bitte an den [Kundenservice](#).
- Dateien dürfen maximal 150.000 Zeilen enthalten und nicht größer als 5 MB sein.

Ein Beispiel für die Seite *Warenbestand hochladen* ist unten dargestellt.



Upload Inventory

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

File Location

Click **Browse** to select a file or enter a file path.

Email Address

Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Abbildung 5: Seite: Warenbestand hochladen

Sehen Sie sich nach dem Hochladen von Dateien in jedem Fall die Übersicht hochgeladener Dateien an, um sicherzustellen, dass keine Fehler aufgetreten sind. Sie erhalten von eBay eine E-Mail-Bestätigung, die Informationen über das Ergebnis des Hochladevorgangs enthält. (Falls beim Hochladen Probleme auftraten, enthält die E-Mail entsprechende Fehlerbeschreibungen.)

Später erhalten Sie eine weitere E-Mail, sobald die Produktangebote eingestellt wurden.

Gehen Sie zum Hochladen Ihrer Vorlagendateien wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf der Seite [Dateiverwaltung](#) auf **Warenbestand hochladen**. Daraufhin wird die Seite *Warenbestand hochladen* geöffnet.
2. Klicken Sie unter „Dateispeicherort“ auf **Durchsuchen** und gehen Sie zu der von Ihnen erstellten neuen .csv-Vorlagendatei. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**, um sie im Feld *Dateispeicherort* zu platzieren.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Verkaufsmanager Pro E-Mails senden soll (standardmäßig werden die E-Mails an die für Ihr Mitgliedskonto hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet).
4. Klicken Sie auf **Hochladen**, um die Vorlagendatei an eBay abzusenden.

Übersicht hochgeladener Dateien

Wenn Sie sich eine Zusammenfassung der gerade hochgeladenen Datei(en) und Informationen zu ihrem Status ansehen möchten, klicken Sie auf der Seite **Warenbestand hochladen** auf *Übersicht hochgeladener Dateien*.

Auf der Seite *Übersicht hochgeladener Dateien* wird der Status der hochgeladenen Dateien angezeigt. Die Übersicht hochgeladener Dateien enthält folgende Informationen:

- Datum des Hochladevorgangs
- von Verkaufsmanager Pro generierte Referenznummer
- Anzahl der Aktionen in der Datei

- Prozentsatz der verarbeiteten Aktionen
- Links zu den hochgeladenen Dateien
- Upload-Status mit: Datei empfangen – In Warteschlange, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Fehlgeschlagen – Ungültiges Dateiformat
- Links zur Übersicht hochgeladener Dateien, wie in [Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 39 beschrieben.

Über die Seite *Übersicht hochgeladener Dateien* können Sie auch jede Datei herunterladen, die zuvor hochgeladen wurde. Wenn Sie also z.B. eine Angebotsdatei erstellen möchten, die einer bereits hochgeladenen Datei ähnlich ist, können Sie die entsprechende Datei einfach herunterladen und sie unter einem anderen Namen speichern. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Übersicht der hochgeladenen Dateien von dieser Seite herunterzuladen, nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Diese Informationen zu den hochgeladenen Dateien werden 90 Tage lang gespeichert. Verwenden Sie das Drop-down-Menü *Übersichtszeitraum*, um die Informationen zu den hochgeladenen Dateien nach verschiedenen Zeiträumen zu sortieren (letzte 24 Stunden, letzte 7 Tage, 30 Tage oder 90 Tage usw.).


Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Seite *Übersicht hochgeladener Dateien*.

View Upload Results						
File Receipt History						
				View last: 7 days <input type="button" value="Go"/>		
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.						
** The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the Error Codes Reference table to correct unsuccessful uploads.						

Abbildung 6: Übersicht hochgeladener Dateien aufrufen

Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien

Die Übersicht hochgeladener Dateien enthält Informationen zur Verarbeitung der Angebotsinformationen in Ihrer Upload-Datei. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für diese Datei.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Numb	Action	Status	ErrorCode	ItemID	ApplicationData	StartTime	EndTime	AuctionLe
2	1	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
3	2	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
4	3	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
5	4	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0
6	5	AddTempl	Success		2.2E+11		2009-02-17	2009-02-24	0

Abbildung 7: Übersicht hochgeladener Dateien

Die Kopfzeilen (bzw. Datenfelder) werden in [Ergebnis- und Berichtsfelder](#) auf Seite 111 erläutert.

Nachdem Sie sich nun mit den grundlegenden Schritten zum Anpassen und Hochladen von Vorlagen vertraut gemacht haben, können Sie mit diesem Wissen individuellere Angebots- und Postenvorlagendateien erstellen.

Erstellen von Berichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Warenbestands- und Verkaufsberichte herunterladen, die vom CSV-Manager erstellt wurden.

Download vorbereiten

Jetzt ist es an der Zeit, sich mit dem Erstellen von Warenbestands- und Verkaufsberichten auf der Grundlage der von Ihnen oben erstellten Posten- und Angebotsdateien zu beschäftigen. Klicken Sie auf der Seite *Dateiverwaltung: Übersicht* auf **Download vorbereiten** (oder in der Navigationsleiste am linken Seitenrand auf **Dateien herunterladen**), um die unten dargestellte Seite *Download vorbereiten* aufzurufen.




Abbildung 8: Formular zur Vorbereitung von Downloads

Auf der Seite *Download vorbereiten* können Sie mithilfe der Filteroptionen im Menü *Angebote und Datensätze* Warenbestands- und Verkaufsberichte erstellen. Folgende Werte stehen zur Wahl:

- Verkaufte Artikel
- Meine nicht verkauften Artikel
- verkaufte und archivierte Artikel
- noch nicht bezahlte Artikel
- bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- bezahlte und verschickte Artikel
- archivierte Artikel
- Alle verkauften und archivierten Artikel
- Gesamter Warenbestand
- Gesamter Angebotsbestand

Sie können auch Datumsbereiche verwenden, um festzulegen, welche Daten in einem erstellten Bericht erfasst werden sollen. Alle oben genannten Berichte können auf ähnliche Weise generiert werden wie in den Beispielen in den Abschnitten *Warenbestandsstatusbericht herunterladen* und *Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen*.

Warenbestandsstatusbericht herunterladen

Der Warenbestandsstatusbericht enthält eine vollständige Liste der (zum Zeitpunkt der Dateianforderung) aktiven Angebote sowie zugehörige Posten- und Preisinformationen.

1. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Datensätze* den Eintrag **Gesamter Warenbestand** aus.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Datei gesendet werden soll (standardmäßig wird hier die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse angezeigt).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie Links zum Herunterladen des bzw. der Berichte, die Sie gerade erstellt haben.

Pro Tag (24 Stunden) kann maximal ein Warenbestandsstatusbericht angefordert werden. Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel für die Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen*.

View Completed Downloads						
Download History						
				View last:	7 days	Go
Request Date	Ref #	Range of Information Requested	Type of Records	# and % of Listings/Records Processed	Status	Results*
Feb-25-09 12:11:29 PST	198186	All records as of: Feb-25-09 12:11:29 PST	All Listing Templates	n/a	In Progress	n/a
Feb-25-09 12:04:39 PST	198185	All records	All Product Inventory	500 (100%)	Success	n/a

* Your result files are available for download after the request date for a specific time only. eBay and Half.com files are available for 90 days, with the exception of Half.com inventory files which are available for 7 days.

Abbildung 9: Seite „Abgeschlossene Downloads aufrufen“

Die Angabe einer Referenznummer weist darauf hin, dass Ihre Dateianforderung erfolgreich eingegangen ist. Wenn dagegen eine Seite ohne Referenznummer erscheint, die darauf hinweist, dass die Anforderung fehlgeschlagen ist, konnte der Download nicht vorbereitet werden.

Die Datei enthält Informationen zu den folgenden Punkten:

- ItemID, ReferenceID, OrderID und EbayProductID (sofern verwendet)
- ProductName und ProductGroupID (sofern verwendet)
- Posten- oder Artikelangebotsinformationen
- Verkaufsinformationen

Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Bericht erstellen, in dem Ihre aktuellen Verkäufe aufgeführt sind.


Es gibt verschiedene Arten von Verkaufsberichten. Sie können alle mithilfe dieses Verfahrens heruntergeladen werden. In diesem Beispiel erstellen Sie dann einen Bericht zu verkauften Artikeln.

1. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Datensätze* die Option **Verkaufte Artikel**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Datei gesendet werden soll (standardmäßig wird hier die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse angezeigt).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie Links zum Herunterladen des bzw. der Berichte, die Sie gerade erstellt haben.


Die heruntergeladene Datei enthält eine Übersicht über die Umsätze und Gewinne aus dem Verkauf der einzelnen Angebote. Die angezeigten Daten werden auf der Grundlage der gespeicherten Posteninformationen, der eBay-Gebühren und des durch die verkauften Artikel erzielten Gesamterlöses berechnet.

Der Bericht enthält Folgendes:

- Käuferinformationen
- Zahlungsinformationen
- Versandinformationen
- Verkaufsinformationen
- Kosteninformationen
- Angebotsinformationen
- Bewertungsinformationen

 **Hinweis:** Für die Definition der Berichtsfelder, gehen Sie bitte zu den Feldern [Ergebnis- und Berichtsfelder](#) auf Seite 111.

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Bericht zu den verkauften Artikeln (im CSV-Format). (Der tatsächliche Inhalt und die Datenfelder bzw. Spaltenüberschriften im Bericht richten sich nach dem Filter, den Sie ausgewählt haben.)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Emi	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay	1283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay	1261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Abbildung 10: Bericht zu den verkauften Artikeln

Download-Planung erstellen

Auf der Startseite für die Dateiverwaltung können Sie automatische Downloads für verschiedene Arten von Warenbestandsberichten einrichten, damit Sie stets eine aktuelle Übersicht über die neuesten Verkaufszahlen erhalten.

Mithilfe der Filter im Menü *Angebote und Datensätze* auf der Seite *Download-Planung erstellen* können Sie festlegen, welche Berichte automatisch an Sie gesendet werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Wahl:

- Verkaufte Artikel
- Meine nicht verkauften Artikel
- verkaufte und archivierte Artikel
- noch nicht bezahlte Artikel
- bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- Bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- archivierte Artikel
- Alle verkauften und archivierten Artikel
- Gesamter Warenbestand

Sie können auch Datumsbereiche verwenden, um festzulegen, welche Daten in einem erstellten Bericht erfasst werden.

Klicken Sie nach der Auswahl der gewünschten Optionen und der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse auf **Speichern**.

Download-Planung anzeigen

Wenn Sie sich eine Übersicht Ihrer Download-Planung sowie eine Liste der durchgeführten Downloads ansehen möchten, klicken Sie links auf der Seite *Dateiverwaltung* auf **Download-Planung**.

View Download Schedule						
Create Download Schedule						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
Delete						

Abbildung 11: Download-Planung anzeigen

Auf dieser Seite können Sie die derzeit geplanten Downloads einsehen sowie Download-Planungen bearbeiten oder löschen.

Referenzinformationen

In diesem Abschnitt werden die Felder der Verkaufsmanager Pro-Vorlagen und ihre Verwendung ausführlich beschrieben.

Postenvorlagenfelder

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Felder beschrieben, die in den Postenvorlagen zum Definieren von Posten, Ordern und anderen Informationen auf Postenebene verwendet werden.

*Action

Erforderliches Feld in allen Vorlagen. Gibt den Zweck der Zeile an: Posten oder Angebot hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	In der Postenvorlage können die folgenden Werte verwendet werden: <code>AddProduct</code> , <code>ReviseProduct</code> oder <code>DeleteProduct</code> . In der Angebotsvorlage können die folgenden Werte verwendet werden: <code>AddTemplate</code> , <code>ReviseTemplate</code> oder <code>DeleteTemplate</code> .
Feldabhängigkeit	Es müssen alle erforderlichen Felder für einen bestimmten Aktionstyp ausgefüllt werden.

Folder1

Untergeordnete Ebene 1. Dem Stammordner „RootFolder“-Wert) direkt untergeordnetes Verzeichnis.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Accessoires</i> .

Folder2

Untergeordnete Ebene 2. Dem Ordner 1 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Hüte & Mützen</i> .

Folder3

Untergeordnete Ebene 3. Dem Ordner 2 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Sport</i> .

Folder4

Untergeordnete Ebene 4. Dem Ordner 3 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Baseball</i> .

Folder5

Untergeordnete Ebene 5. Dem Ordner 4 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Profi</i> .

Folder6

Untergeordnete Ebene 6. Dem Ordner 5 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Major League Baseball</i> .

Folder7

Untergeordnete Ebene 7. Dem Ordner 6 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
-----------------------	------------

Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>National Conference</i> .

Folder8

Untergeordnete Ebene 8. Dem Ordner 7 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Western Division</i> .

Folder9

Untergeordnete Ebene 9. Dem Ordner 8 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>San Francisco Giants</i> .

Folder10

Untergeordnete Ebene 10. Dem Ordner 9 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

Folder11

Untergeordnete Ebene 11. Dem Ordner 10 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

Folder12

Untergeordnete Ebene 12. Dem Ordner 11 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

Folder14

Untergeordnete Ebene 14. Dem Ordner 13 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

Folder15

Untergeordnete Ebene 15. Dem Ordner 14 direkt untergeordnetes Verzeichnis. Erforderlich, wenn es einen Ordner gibt, der diesem Ordner untergeordnet ist.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen.

*GroupProductID

Nur erforderlich, wenn ein „ProductName“-Wert nicht eindeutig ist. Von eBay generierte eindeutige Kennung zur Kennzeichnung des Postens, falls es mehrere Posten mit demselben „ProductName“-Wert gibt. Der „GroupProductID“-Wert kann in einer „AddTemplate“- oder „AddProduct“-Berichtsdatei oder in einer Download-Datei für alle Posten enthalten sein.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Kann der „AddTemplate“- oder „AddProduct“-Berichtsdatei bzw. einer Download-Datei für alle Posten entnommen werden.
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld „ProductName“ verwendet werden.

*ProductName

Bezeichnung des Postens, den Sie zu Ihrem Verkaufsmanager Pro-Warenbestand hinzugefügt haben. Erforderlich für die Aktion „AddProduct“.

Maximale Länge	55 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Manuskripte</i> .

QuantityAvailable

Gibt die verfügbare Gesamtmenge dieses Postens an.

Maximale Länge	8 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Ganze Zahlen ohne Nachkommastellen, wie z.B. „15“, „100“ und „1000“.

RestockAlert

Dieser Erinnerungshinweis informiert Sie über Posten, deren Bestand zur Neige geht. Sie erhalten diese Erinnerung, sobald einer Ihrer Posten die Mindestbestandsgrenze erreicht hat.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = false, 1 = true) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Erfordert auch die Verwendung des Felds „RestockThreshold“.

RestockThreshold

Legt fest, bei welcher Menge eine Bestandserinnerung ausgegeben wird. Mit einer Bestandserinnerung werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie das entsprechende Produkt gegebenenfalls nachbestellen müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Beliebiger ganzzahliger Wert, z.B. „10“ oder „35“.
Feldabhängigkeit	Erfordert auch die Verwendung des Felds „RestockAlert“.

RootFolder

Erforderlich, falls für die nachfolgende Ebene ein Wert festgelegt wird. Wenn kein Ordner angegeben wird, wird der Posten in einem Standardordner („Default“) eingeordnet. Wenn es den angegebenen Ordnernamen in der Ordnerstruktur noch nicht gibt, wird ein neuer Ordner angelegt.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Bekleidung</i> .

UnitCost

Durchschnittliche Stückkosten für den Posten

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Beispiel: „0,99“, „5,00“ oder „100,00“

VendorContactInfo

Stellt Informationen zum Unternehmen bereit, das diesen Posten verkauft.

Maximale Länge	55 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Informationen zum Unternehmen, z.B. Adresse, Telefonnummern und E-Mail-Adresse.

VendorName

Gibt den Namen des Unternehmens an, das diesen Posten verkauft.

Maximale Länge	Maximal 22 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Namen der Unternehmen, z.B. IBM und Microsoft.

Angebotsvorlagenfelder

In diesem Abschnitt werden die für Verkaufsmanager erforderlichen Felder in der Angebotsvorlage beschrieben. Jede Angebotsvorlage enthält einen bestimmten Satz erforderlicher Felder, wobei die folgenden Felder in allen Vorlagen vorhanden sind.

*GroupProductID

Nur erforderlich, wenn ein „ProductName“-Wert nicht eindeutig ist. Von eBay generierte eindeutige Kennung zur Kennzeichnung des Postens, falls es mehrere Posten mit demselben „ProductName“-Wert gibt. Der „GroupProductID“-Wert kann in einer „AddTemplate“- oder „AddProduct“-Berichtsdatei oder in einer Downlad-Datei für alle Posten enthalten sein.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Kann der „AddTemplate“- oder „AddProduct“-Berichtsdatei bzw. einer Download-Datei für alle Posten entnommen werden.
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld „ProductName“ verwendet werden.

*NewProduct

Beim Wert „1“ wird ein neuer Posten erstellt.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = false, 1 = true) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Legen Sie als Standardwert für „NewProduct“ „1“ (= wahr) fest. Für „AddTemplate“-Aktionen muss der Standardwert auf „0“ (= falsch) festgelegt werden.

*ProductName

Bezeichnung des Postens, den Sie zu Ihrem Verkaufsmanager Pro-Warenbestand hinzugefügt haben. Erforderlich für die Aktion „AddProduct“.

Maximale Länge	55 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen. Beispiel: <i>Manuskripte</i> .

*SaleTemplateName

Gibt die Bezeichnung der Vorlage an, die Ihrem Warenbestand hinzugefügt wird (nicht die Artikelbezeichnung!). Wenn kein Wert angegeben wird, wird ein Standardname erzeugt („Template 1“, „Template 2“ usw.)

Maximale Länge	55 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Vorlage, die zum Gestalten dieses Angebots verwendet wurde.

Feldabhängigkeit	Legen Sie als Standardwert für „NewProduct“ „1“ (= wahr) fest. Für „AddTemplate“-Aktionen muss der Standardwert auf „0“ (= falsch) festgelegt werden.
-------------------------	---

*Templateld

Bei „Action“-Wert „ReviseTemplate“ erforderlich. Gibt die zu bearbeitende Vorlage an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Vorlage, die zum Gestalten dieses Angebots verwendet wurde.

Design- und Anzeigefelder

In diesem Abschnitt werden die Felder beschrieben, mit denen Sie festlegen können, wie ein Angebot bei eBay erscheint und welche Informationen angezeigt werden.

BoldTitle

Soll Ihr Angebot in Fettdruck dargestellt werden? Dieses Feld bezieht sich auf die Darstellung der Artikelbezeichnung in Fettdruck. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Sollen Ihre potenziellen Käufer ein PayPal-Konto besitzen? Mit diesem Feld legen Sie fest, dass nur Käufer mit einem PayPal-Konto ein Gebot für Ihre Angebote abgeben können.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Der Standardwert ist 0 (falsch).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Möchten Sie bei teuren Artikeln die Anzahl der Artikel beschränken, für die ein einzelner Käufer bieten kann? Mit diesem Feld können Sie die Anzahl der Artikel festlegen, für die ein einzelner Käufer bieten kann.

Dieses Feld wird erst berücksichtigt, wenn Sie auch einen Wert für BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback angeben. BuyerRequirements:MaximumItemCount und BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback müssen zusammen verwendet werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 oder 100. Der Standardwert ist 10.
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback auf Seite 53.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Wenn Sie teure Artikel verkaufen und (über BuyerRequirements:MaximumItemCount) festgelegt haben, dass Käufer innerhalb eines Zeitraums von 10 Tagen nur für eine bestimmte Anzahl von Artikeln bieten dürfen, möchten Sie dann zusätzlich einen Mindest-Bewertungspunktestand für diese Käufer festlegen? Wenn ja, können Sie diesen Bewertungspunktestand mit diesem Feld angeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	5, 4, 3, 2, 1 oder 0. Der Standardwert ist 5.
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaximumItemCount auf Seite 52.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, die eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels erhalten? Mit diesem Feld können Sie angeben, ab wie vielen Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels innerhalb einer bestimmten Zeit (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod festlegbar) Käufer keine Gebote mehr für Ihre Artikel abgeben dürfen (z.B. Vermerke für 4 (vier) Artikel.)

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	2, 3, 4 oder 5. Der Standardwert ist 2.
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxViolationPeriod auf Seite 54.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Möchten Sie alle potenziellen Käufer ausschließen, die innerhalb eines beschränkten Zeitraums eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels erhalten? Mit diesem Feld können Sie den Zeitraum festlegen, innerhalb dessen eine bestimmte Anzahl an Vermerken wegen eines nicht bezahlten Artikels nicht überschritten werden darf, damit der Käufer noch Gebote für Ihre Artikel abgeben kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Days_30, Days_180 oder Days_360. Der Standardwert ist Days_180.
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount auf Seite 53.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, für die eine bestimmte Anzahl an Verstößen gemeldet wurde? Mit diesem Feld können Sie angeben, ab wie vielen gemeldeten Verstößen innerhalb einer bestimmten Zeit (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxViolationPeriod festlegbar) Käufer keine Gebote mehr für Ihre Artikel abgeben dürfen (z.B. 7 (sieben)).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	4 , 5 , 6 oder 7. Der Standardwert ist 4 (Monate).
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxViolationPeriod auf Seite 54.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, für die in einem beschränkten Zeitraum eine bestimmte Anzahl an Verstößen gemeldet wurde? In diesem Feld können Sie den Zeitraum festlegen, innerhalb dessen eine bestimmte Anzahl an gemeldeten Verstößen (über die Einstellung BuyerRequirements:MaxViolationCount festlegbar) nicht überschritten werden darf, damit der Käufer noch Gebote für Ihre Artikel abgeben kann (z.B. 6 Monate)

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	1 oder 6. Der Standardwert ist 1 (Monat).
Feldabhängigkeit	Verwenden Sie dieses Feld zusammen mit BuyerRequirements:MaxViolationCount auf Seite 54.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, deren Bewertungspunktestand einen bestimmten Mindestwert nicht überschreitet? In diesem Feld können Sie den Mindest-Bewertungspunktestand angeben, den ein Käufer aufweisen muss, um Gebote für Ihre Angebote abgeben zu dürfen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	- 1, - 2 oder - 3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Möchten Sie alle Käufer ausschließen, deren Hauptlieferadresse sich an einem Ort befindet, an den Sie nicht liefern? Mit diesem Feld können Sie Mitglieder mit Hauptlieferadressen außerhalb Ihres Liefergebiets ausschließen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Der Standardwert ist 0 (falsch).

BuyerUserID

Eindeutige Kennung (eBay-Mitgliedsname) des Benutzers, für den Sie eine Bewertung abgeben möchten. (Dieser Mitgliedsname ist in Ihrem heruntergeladenen Bericht zu den bisherigen Verkaufsaktivitäten enthalten.) Wenn es für die Kombination aus „ItemID“ und „BuyerUserID“ mehrere Entsprechungen gibt (z.B. wenn ein Käufer mehrere Artikel getrennt kauft), schlägt der Hochladevorgang fehl, und Sie erhalten eine Fehlerwarnung.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	eBay-Mitgliedsname

*Category

Die eBay-Kategorie, in der Sie Ihren Artikel einstellen müssen. In der Standardvorlage erforderlich. Die Kategoriecodes finden Sie auf der Seite [Kategoriecode-Suche](#).

Maximale Länge	10 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Kategorienummer, z.B. 171961 (für Drucker).
Feldabhängigkeit	Sie müssen eine gültige eBay-Kategorienummer verwenden.

Category2

Eine zweite eBay-Kategorie, in der Sie Ihren Artikel einstellen können. Die Kategoriecodes finden Sie auf der Seite [Kategoriecode-Suche](#).

Maximale Länge	10 Zeichen
Typ	Ganzzahl

Gültige Werte	Kategorienummer, z.B. 171961 (für Drucker).
Feldabhängigkeit	Sie müssen eine gültige eBay-Kategorienummer verwenden.

*ConditionID

Beschreibt das Aussehen und den Zustand des Produkts. Die Artikelzustand-IDs sind keine Textwerte, sondern numerische Werte. Welche Werte zur Verfügung stehen, richtet sich nach der jeweiligen Kategorie. Wenn Sie die Artikelzustands-IDs aus der Datei mit den Artikelmerkmale-Definitionen abrufen möchten, generieren Sie eine Artikelmerkmale-Vorlage für die betreffende Kategorie.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	<p>Mögliche gültige eBay-<i>ConditionID</i>-Werte sind: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 und 7000</p> <p>Die <i>ConditionID</i>-Werte für alle Kategorien können Sie einsehen, wenn Sie auf der Seite Anleitungen und Tools auf den Link Artikelzustands-IDs nach Kategorie klicken.</p> <p>Weitere Details zum Ausfüllen dieses Felds finden Sie unter Artikelzustandsfelder verwenden auf Seite 26.</p>

Country

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel in ein anderes Land zu senden? Gibt das Land im Metadaten-Abschnitt des Aktionsfelds an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. Zum Beispiel AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH und US. Es muss ein gültiger Ländercode angegeben werden.

C:<item specific name>

Wie unterscheidet sich Ihr Artikel von anderen ähnlichen Artikeln? Beschreibt die besonderen Eigenschaften des jeweiligen Produkts, die in den Standardartikelmerkmalen nicht angegeben werden, wie z.B. Stil, Anlass oder bestimmte Zusatzfunktionen. Der Feldname muss mit **C:** beginnen, also z.B. **C:Stil** für ein Feld namens „Stil“.



Wichtig: Wenn Sie dieses Feld überarbeiten, muss die hochgeladene Datei alle Felder für individuelle Artikelmerkmale für dieses Angebot enthalten, auch wenn sich die Angaben darin nicht geändert haben. Nicht enthaltene Artikelmerkmale werden anderenfalls aus dem Angebot entfernt.

Bei einigen Kategorien des Bereichs Kleidung und Accessoires müssen im Angebot bestimmte Artikelmerkmale angegeben werden, wie beispielsweise:

- Marke
- Größentyp
- Größe
- Stil
- Farbe

Die für die einzelnen Kategorien erforderlichen Artikelmerkmale können Sie der [Referenztablelle](#) entnehmen. Wenn Sie Informationen zu den Größen benötigen, sehen Sie sich unsere [Größentabelle](#) und die [Hinweise für Handtaschengrößen](#) an. Informationen dazu, wie sich diese Änderungen auf Ihre bestehenden Angebote und das Einstellen von Angeboten auswirken, finden Sie unter [Informationen zu Änderungen bei Kategorien und Artikelmerkmalen](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Alle Begriffe oder Formulierungen, die zur Bezeichnung des Artikelmerkmals passen. So könnte z.B. das Artikelmerkmal C:Stil die Werte Leger, Geschäftlich und Formell haben.

CustomLabel

Möchten Sie eindeutige Informationen für den Artikel angeben, die in der Übersicht hochgeladener Dateien und im Bericht zu den aktiven Angeboten erscheinen? Der Text, den Sie in das Feld „Lagerhaltungsnummer“ eingeben, wird Käufern in Ihrem Angebot nicht angezeigt. Sie können dieses Feld daher für Warenbestandszwecke, Verfolgungsinformationen oder anderweitig verwenden.

Maximale Länge	50 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Kurze Beschreibungen zum Artikel. Diese Informationen werden dem Käufer nicht angezeigt.

DeletedField


Gibt das Feld/die Felder an, das/die aus einem Angebot gelöscht werden soll(en). Es ist möglich, mehrere Felder aus einem Angebot zu löschen. Geben Sie dazu die entsprechenden Feldnamen ein und trennen Sie sie jeweils durch einen senkrechten Strich (|). Beispiel: Category2|SubTitle. Nur die unten aufgeführten Felder können gelöscht werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Application Data, Attributes (ALLE A:-Attribute werden gelöscht), BoldTitle, BuyItNowPrice, Category2, Charity, ConditionID, CustomLabel, ItemSpecifics (ALLE C:-Artikelmerkmale werden gelöscht), Layout, MinimumBestOfferPrice, PayPalEmailAddress, PicURL, Product (ALLE

Produktdetails werden gelöscht), ProPackBundle , ProPackPlusBundle , ValuePackBundle , Subtitle, Theme
--

*Description

Produktdetails für diesen Artikel. Führen Sie alle relevanten Angaben zum Artikel und Produktspezifikationen auf, die für den Käufer von Interesse sein könnten.

 **Hinweis:** Zeilenumbrüche und Zeilenumschaltungen werden vom eBay CSV-Manager nicht unterstützt. Wenn Sie mehrere Zeilenbeschreibungen wünschen, müssen Sie HTML-Text in dieses Feld kopieren. Verwenden Sie die HTML-Tags
 und <P>, um die Zeilen auf mehrere Abschnitte aufzuteilen.

eBay stellt ein Skript bereit, das alle Zeilenumbrüche und Escape-Anführungszeichen entfernt und alle notwendigen Änderungen vornimmt, damit Ihr Beschreibungstext im eBay CSV-Manager verwendbar ist. Dieses Skript sowie Anweisungen zu dessen Verwendung finden Sie in der Wissensdatenbank auf der Seite zur [Verwendung des neuen CSV-Manager-Artikelbeschreibungsprogramms](#).

Maximale Länge	500,000 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Sätze, die den Artikel genau und umfassend beschreiben.
Feldabhängigkeit	Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.

*Duration

Wie lange soll Ihr Angebot bei eBay eingestellt bleiben? Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die das Angebot aktiv sein soll.

Maximale Länge	3 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	<p>Es sind nur bestimmte Werte erlaubt, wobei die erlaubten Werte vom Angebotsformat abhängen. Gültige Angebotsdauer (Auktionen und Festpreisangebote) ist: 1, 3, 5, 7 und 10 (Tage).</p> <p>Entsprechend qualifizierte Verkäufer können für Festpreisangebote auch die Angebotsdauer 30 Tage sowie die Option „Gültig bis auf Widerruf“ verwenden.</p> <p>Informationen dazu finden Sie auch in der Tabelle der Angebotsdauern auf der eBay-Developer-Website. (Der Zugriff auf diese englischsprachigen Seiten ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.)</p>

EndCode

Erforderlich bei Verwendung von „End“ im Aktionsfeld. Gibt den Grund für das Beenden des Angebots an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	LostOrBroken,NotAvailable,Incorrect,OtherListingError

Feedback

Text mit weiteren Hinweisen zur Bewertung, die die positive, negative oder neutrale Einstufung näher erläutern oder rechtfertigen.

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

FeedbackType

Einstufung der abgegebenen Bewertungen (positiv). Verkäufer können keine neutralen oder negativen Bewertungen für Käufer abgeben.

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Positive

FE:ListByDate

Gibt den genauen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) an (bis zu 21 Tage), bis zu dem eine Angebotsaktionsanforderung abgeschlossen sein muss. Wird die Anforderung bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen, schlägt die Aktionsanforderung fehl, und in der Ergebnisdatei wird ein entsprechender Fehlercode aufgezeichnet.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Datum
Gültige Werte	JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.

*Format

Welches Angebotsformat möchten Sie verwenden? Das Standardformat ist „Auktion“. Sie können aber auch das Anzeigenformat für Immobilien und „FixedPrice“ (bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen) verwenden.

 **Hinweis:** Wenn Sie mehrere identische Artikel für eine Auktion einstellen möchten, können Sie das Multiauktionsformat verwenden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Auction (Standard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

GalleryDuration

Gibt an, ob der Artikel in der allgemeinen Galerie oder als Top-Angebot erscheinen soll.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Days_7, Lifetime
Feldabhängigkeit	Featured muss in das Feld <i>GalleryType</i> eingegeben werden.

GalleryType

Gibt an, wie und wo Bilder angezeigt werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Galerie:** Bild wird in den eBay-Suchergebnissen angezeigt.
- **Plus:** Zusätzlich zu den Vorteilen der Option „Galerie“ wird in den eBay-Suchergebnissen ein Symbol angezeigt. Durch Klicken oder Zeigen mit der Maus auf dieses Symbol wird ein 400 x 400 Pixel großes Vorschaubild des Artikels aufgerufen. Ohne die Option „Galerie Plus“ wird das Bild in der Standardgröße von 96 Pixeln präsentiert.
- **Top-Angebot in Galerie:** Zusätzlich zu den Vorteilen der Option „Galerie Plus“ erscheint Ihr Angebot am Beginn der Suchergebnisse in einem eigens für Top-Angebote reservierten Bereich.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zusatzoptionen zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Findbarkeit](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	None (Standardwert), Gallery, Plus, Featured.

HitCounter

Möchten Sie die Zahl der Besuche pro Artikel erfassen? Diese Option ist aktiv, sobald Sie einen Wert eingeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	NoHitCounter, HonestyStyle(nur USA), GreenLED(nur USA), Hidden(nur USA), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

Eine von eBay generierte Identifikationsnummer zur Kennzeichnung des Artikels. Sie können diesen Wert weder auswählen noch bearbeiten.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	alphanumerisch
Gültige Werte	Aus Überarbeitungsdatei oder Übersicht hochgeladener Dateien abgerufen.
Feldabhängigkeit	Erforderlich für das Überarbeiten, Wiedereinstellen und Beenden von Angeboten und bei Statusprüfungen (Verwendung des Werts <i>Status</i> im Feld <i>Action</i>).

*Location

An welchem Ort befindet sich der Artikel? Die Käufer interessiert, von wo der Artikel geliefert wird.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	alphanumerisch
Gültige Werte	Postleitzahl oder eine andere gültige Postadresse
Feldabhängigkeit	Beachten Sie, dass es sich hierbei nur um den Versandort des Artikels handelt.

LotSize


Möchten Sie Artikel zusammen als Einheit verkaufen? Gibt an, dass ein einzelnes Angebot aus zwei oder mehr gleichen Artikeln besteht, die zusammen gekauft werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3, 25, 100.
Feldabhängigkeit	Wenn LotSize größer als 1 ist, gibt das Feld Quantity die Anzahl der einzustellenden Posten und LotSize die Anzahl der Artikel pro Posten an. LotSize kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.

OutOfStockControl

Wenn dieses Feld auf `true` gesetzt ist, wird der Artikel bei einer Stückzahl von Null (0) nicht mehr in den Suchergebnissen angezeigt, das Angebot bleibt aber weiter aktiv. Damit können Verkäufer, die

auf neue Ware für einen Artikel mit identischer ItemID warten, ihre Angebote aktiv halten. Sie müssen also nicht das Angebot beenden und es dann beim Eintreffen der Waren erneut erstellen, sondern können es einfach ausblenden, wenn die Stückzahl 0 erreicht. Sobald der Artikel wieder verfügbar ist, können Sie eine Dateibearbeitungsaktion mit einem neuen Stückzahlwert hochladen, damit der Artikel wieder in den Suchergebnissen angezeigt wird. Dies funktioniert nur bei Festpreisangeboten mit der Angebotsdauer „Gültig bis auf Widerruf“.

 **Wichtig:** Da das Angebot weiter aktiv ist und der Artikel nur nicht mehr angezeigt wird, wird es, wie bei „Gültig bis auf Widerruf“-Angeboten üblich, automatisch alle 30 Tage erneuert. Das heißt auch, dass die entsprechenden Angebotsgebühren anfallen. Diese Option eignet sich daher am besten für Angebote mit langen Angebotsdauern, bei denen der Warenbestand kurzfristig aufgestockt werden kann.

Folgende Faktoren sind dabei zu berücksichtigen:


- **OutOfStockControl** wird auf Artikelebene festgelegt. Das bedeutet, dass Sie dieses Feld über eine Dateibearbeitungsaktion für vorhandene Angebote festlegen und hochladen können.
- Sobald dieses Feld auf `true` gesetzt ist, können und müssen Sie es nicht mehr ändern. Wenn noch Warenbestand vorhanden ist, wird das Angebot in den Suchergebnissen auch angezeigt. Sobald die Stückzahl auf Null (0) fällt, wird das Angebot nicht mehr in den Suchergebnissen angezeigt. Um das Angebot zu entfernen, beenden Sie es und stellen Sie es mit dem OutOfStockControl-Wert `false` wieder ein.
- Wenn OutOfStockControl auf `true` festgelegt ist, können Sie die Stückzahl des Artikels auf Null (0) setzen. Wenn OutOfStockControl auf `false` festgelegt ist, können Sie die Stückzahl nicht auf Null (0) setzen.
- Der Status des Feldes OutOfStockControl erscheint nur im Bericht „Active Download“, nicht jedoch im Bearbeitungsdatei-Download zum Bearbeiten von Angeboten.

Maximale Zeichenzahl	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	<code>true</code> oder <code>false</code> Standardwert: <code>false</code> .

PhotoDisplay

Legt die Art der in einem Angebot verwendeten Bildanzeige fest. Einige der Optionen sind nur verfügbar, wenn die Bilder vom eBay-Bilderservice verwaltet werden. Ob der eBay-Bilderservice die Bilder verwaltet, stellt eBay anhand einer Analyse des Werts im zugehörigen Feld „PicURL“ fest. Folgende Feldwerte sind gültig.

- **Keine:** Es gibt keine besonderen Bildanzeigeeoptionen. Dieser Wert ist nur für Angebote bei US Motors gültig.
- **Bilderpaket:** Es werden mehr Bilder angezeigt. Diese Option ist nur für Bilder verfügbar, die von eBay verwaltet werden. „Bilderpaket“ ist auf allen Websites (einschließlich US Motors), nicht aber bei eBay NL (Website-ID 146) verfügbar. Sie können in der Anforderung angeben, dass ein oder mehrere eBay-Bilderservice-Bilder angezeigt werden sollen, oder Bilder hinzufügen, die nicht im XXL-Format vorliegen. Bei eBay NL steht statt der Option „Bilderpaket“ die Option „XXL“ zur Verfügung.
- **XXL:** Zeigen Sie Ihre Bilder in einem größeren Format an und ermöglichen Sie es Ihren Käufern, diese Bilder noch weiter zu vergrößern. Diese Option steht nur für Bilder zur Verfügung, die vom eBay-Bilderservice verwaltet werden. Für Angebote bei US Motors ist dieser Wert nicht gültig. Auf allen Websites, die nicht automatisch ein Upgrade von „XXL“ auf „Bilderpaket“ vornehmen (siehe Hinweis unten), können jetzt auch Bilder angegeben werden, die nicht im XXL-Format vorliegen.

 **Hinweis:** In der Kategorie „Parts & Accessories“ bei eBay Motors in den USA sowie auf den Websites eBay US, eBay CA und eBay CAFR wird die Option „XXL“ automatisch und ohne zusätzliche Kosten auf „Bilderpaket“ umgestellt. Dieses Upgrade kommt aber nur bei Bildern zur Anwendung, die vom eBay-Bilderservice (einschließlich Bildermanager) verwaltet werden.


Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	None (Standardwert), PicturePack, SuperSize.

PicURL

URL des Bildes zum Hinzufügen zu Ihrem Angebot. Bei Verwendung einer Galerie-Zusatzoption („Plus“ oder „Top-Angebot in Galerie“) wird das Bild als Vorschaubild für die Anzeige in den Suchergebnissen verwendet. Das Bild sollte im JPEG-Format vorliegen und mindestens 1000 Pixel breit sein.

Bilder für ein Angebot können über einen eigenen Bilderservice, über einen externen Bilderservice oder über den eBay-Bilderservice bereitgestellt werden. Dem eBay-Bilderservice können Sie bis zu 12 Bilder hinzufügen. Dazu muss die UploadSiteHostedPictures-API verwendet werden (wird nicht direkt in eBay CSV-Manager unterstützt). Mehr dazu finden Sie im [Handbuch zur Trading API](#) des eBay-Entwicklerprogramms.

eBay CSV-Manager unterstützt nur ein Bild pro Angebot. Bilder für Angebote können entweder über einen eigenen Bilderservice oder über einen externen Bilderservice bereitgestellt werden. Beides zugleich ist nicht möglich.

 **Wichtig:** Wenn eine Bild-URL Leerzeichen enthält, müssen Sie diese durch %20 ersetzen. Anderenfalls erscheint das Bild nicht im Angebot.

Maximale Länge	2048 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

PostalCode

Die Postleitzahl Ihres Standorts, wobei dieser nicht mit dem Versandort des Artikels übereinstimmen muss.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

PrivateAuction

Möchten Sie diesen Artikel in einer nicht öffentlichen Auktion verkaufen? Gibt an, ob dieser Artikel in einer nicht öffentlichen Auktion angeboten wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Für Festpreisangebote steht dieses Feld nicht zur Verfügung.

*Quantity

Wie viele Artikel möchten Sie in Ihrem Angebot verkaufen? Wenn die angebotene Menge mehrere Artikel enthält, bedeutet das, dass alle Artikel identisch sind.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Standardzahlenangaben, z.B. 1, 15, 100
Feldabhängigkeit	Wenn <i>LotSize</i> größer als 1 ist, gibt das Feld <i>Quantity</i> die Anzahl der einzustellenden Posten und <i>LotSize</i> die Anzahl der Artikel pro Posten an. <i>LotSize</i> kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.

Relationship

Danach richtet sich, ob im Angebot die „Variation“-Informationen (aus dem Feld „*RelationshipDetails*“) verwendet werden. Verwenden Sie „*Variation*“, wenn Sie in einem Angebot mit mehreren Artikeln mehrere ähnliche Produkte verkaufen möchten (z.B. ein T-Shirt in verschiedenen Farben).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Variation
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld „ <i>RelationshipDetails</i> “ auf Seite 64“ angegeben werden.

RelationshipDetails

Gibt die Paare aus Namen und Werten an, die die in einem Angebot verwendeten Angaben zu Varianten definieren. „Variation“-Werte sehen z.B. wie folgt aus:

Größe=S;M;L;XL | Farbe=Schwarz;Pink;Rot;Blau

Das Gleichheitszeichen (=) verbindet den Namen mit seinen Werten und die einzelnen Paare aus Namen und Werten werden durch einen senkrechten Strich (|) voneinander getrennt. Der einzige Unterschied zwischen beiden Angaben besteht darin, dass die Variantennamen mehrere Werte haben können. Diese sind durch ein Semikolon (;) voneinander zu trennen (siehe oben).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Gültige Werte für „Variation“ finden Sie in der Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale, die beim Erstellen einer Vorlage mit Artikelmerkmalen für eine Kategorie erstellt wird.
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld „ Relationship “ auf Seite 64“ angegeben werden.

ScheduleTime

Dient dazu, den Startzeitpunkt des Angebots auf einen späteren Zeitpunkt festzulegen.

Max. Zeichen	nicht zutreffend
Typ	Datum
Gültige Werte	JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.

StoreCategory

Numerische Kennung einer individuellen Kategorie in Ihrem eBay Shop.

Maximale Länge	Max. 10 Ziffern
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert; muss eine Ganzzahl mit 1 bis 10 Ziffern sein, z.B. 5938 oder 9346990. Bei Angabe eines ungültigen Werts (z.B. 60040030111) setzt das System den Wert auf 1 (Sonstiges) zurück. 0 = Kein eBay Shop-Artikel, 1 = Sonstiges, 2 = Kategorie 1, 3 = Kategorie 2...20 = Kategorie 19.

StoreCategory2

Numerische Kennung einer individuellen Kategorie in Ihrem eBay Shop.


Maximale Länge	Max. 10 Ziffern
Typ	Ganzzahl

Gültige Werte	Zahlenwert; muss eine Ganzzahl mit 1 bis 10 Ziffern sein, z.B. 5 9 3 8 oder 9 3 4 6 9 9 0. Bei Angabe eines ungültigen Werts (z.B. 60040030111) setzt das System den Wert auf 1 (Sonstiges) zurück. 0 = Kein eBay Shop-Artikel, 1 = Sonstiges, 2 = Kategorie 1, 3 = Kategorie 2...20 = Kategorie 19.
----------------------	---

Subtitle

Welchen Untertitel möchten Sie Ihrem Angebot geben? Verkäufer verwenden Untertitel, um ihre Angebote mit mehr Suchbegriffen für Käufer zu versehen, die in Artikelbezeichnungen und Beschreibungen suchen. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

Maximale Länge	55 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen

 **Tipp:** Wenn Sie Ihr Angebot überarbeiten oder einen Artikel wiedereinstellen und einen Untertitel entfernen möchten, öffnen Sie eine neue Excel- oder CSV-Datei. Geben Sie eine Spaltenüberschrift für `Action` und `ItemID` ein. Geben Sie unter *Nächster Schritt* „Revise“ (bzw. „Relist“) und unter *ItemID* die Artikelnummer für dieses Angebot ein (siehe dazu die Load Response-Datei). Geben Sie in die dritte Spalte `DeletedField=Item.Subtitle` ein. Speichern Sie die Datei im CSV-Format und laden Sie sie hoch.

*Title

Gibt die Bezeichnung für das eBay-Angebot (Artikelbezeichnung) an. (Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.)

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

Felder für Verpackung und Versand

Erläutert die Felder für Verpackung, Geschenkartikel und Versand, über die festgelegt wird, wie, wann und wo ein Artikel verschickt wird.

*DispatchTimeMax

Gibt die Bearbeitungszeit an, die der maximalen Zahl der Werktage entspricht, die Sie normalerweise benötigen, um den Artikel für den Inlandsversand vorzubereiten, nachdem Sie die Zahlung erhalten haben. Die **DispatchTimeMax* berücksichtigt nicht die Zeit, die das beauftragte Versandunternehmen für die Zustellung des Artikels an die Adresse des Käufers benötigt.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 1 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Feldabhängigkeit	In diesem Feld können Angaben gemacht werden, ohne dass Angaben zu den Versandkosten gemacht werden müssen. Das Feld „ <i>*DispatchTimeMax</i> “ ist bei den meisten Kategorien ein erforderliches Feld. Der hier angegebene Wert gilt nur für den Versand zum Pauschalpreis und für den berechneten Versand.

eBay Plus

Bieten Sie eBay Plus-Mitgliedern kostenlosen Versand mit Bearbeitung am selben Tag, wenn die Zahlung bis 14:00 Uhr eingeht, und Lieferung in 1 (maximal 2 Werktagen). [Mehr zum Thema](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 = wahr, 0 = falsch

PackageDepth

Gibt den ganzzahligen Wert für die Pakethöhe (von der oberen Seite zur unteren Seite) an. Bei einer Pakethöhe von 25 cm wäre hier also „25“ einzutragen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Ganzzahl (cm oder Zoll)
Feldabhängigkeit	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden. <i>PackageWidth</i> und <i>PackageLength</i> sind ebenfalls für <i>PackageDepth</i> erforderlich.

PackageLength

Gibt den ganzzahligen Wert für die Paketlänge (von der linken Seite zur rechten Seite) an. Bei einer Paketlänge von 50 cm wäre hier also 50 einzutragen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Ganzzahl (cm oder Zoll)
Feldabhängigkeit	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden. <i>PackageWidth</i> und <i>PackageDepth</i> sind ebenfalls für <i>PackageLength</i> erforderlich.

PackageWidth

Gibt den ganzzahligen Wert für die Paketbreite (von der vorderen Seite zur hinteren Seite) an. Bei einer Paketbreite von 30 cm wäre hier also 30 einzutragen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Ganzzahl (cm oder Zoll)
Feldabhängigkeit	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden. <i>PackageDepth</i> und <i>PackageLength</i> sind ebenfalls für <i>PackageWidth</i> erforderlich.

ShipmentTrackingNumber

Die zu einem Artikel gehörende Sendungsnummer. Die Sendungsnummer finden Sie in der Rechnung oder dem vom Versandunternehmen zur Verfügung gestellten Bestellformular.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	Eine gültige Sendungsnummer, die Sie in der Regel in der vom Versandunternehmen zur Verfügung gestellten Rechnung finden.
Feldabhängigkeit	Um dieses Feld verwenden zu können, müssen Sie auch einen Wert für ShippingCarrierUsed auf Seite 69.

ShippedTime

Gibt, sofern bekannt, den Zeitpunkt an, zu dem der bzw. die mit der Transaktion verbundenen Artikel als verschickt gekennzeichnet wurden. Der Wert wird angegeben, wenn der Verkäufer die von eBay oder einem eBay-Partner angebotenen Optionen zur Sendungsnachverfolgung verwendet. Dieser Wert wird auch dann angegeben, wenn der Verkäufer den Artikel über die Option „CompleteSale“ als verschickt kennzeichnet. Wenn der Verkäufer Verkaufsmanager Pro nutzt, kann er den Artikel auch über Mein eBay als verschickt kennzeichnen. Beachten Sie, dass dieser Wert nur sichtbar ist, wenn

das Mitglied, das diese Information anfordert, als Käufer oder Verkäufer an der betreffenden Transaktion beteiligt ist. Gültig für Half.com (für GetOrders).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Datum
Gültige Werte	[[DATUM]]

ShippingCarrierUsed

Versandservice, der für den Artikelversand ausgewählt wurde. Weitere Details zum Ausfüllen dieses Felds finden Sie unter [Ihre Sendungen nachverfolgen](#)In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Sendungen nachverfolgen können. .

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	Geben Sie einen gültigen Versandservice ein. Wenn z. B. <i>ShippingService-X:Option UPSNextDay</i> ist, geben Sie <i>UPS</i> ein (geben Sie nicht den Wert ein, den Sie für <i>ShippingService-X:Option</i> eingegeben haben). Für nicht-spezifische <i>ShippingService-X:Option</i> -Werte wie beispielsweise <i>ShippingMethodOvernight</i> , geben Sie <i>Other</i> ein.
Feldabhängigkeit	Um dieses Feld verwenden zu können, müssen Sie auch einen Wert für ShipmentTrackingNumber auf Seite 68.

ShippingIrregular

Sind für den Versand des Artikels besondere Services seitens des Versandunternehmens erforderlich? Gibt an, ob der Artikel beim Versand speziell behandelt werden muss, weil er nicht die Stempelmaschine beim Versandservice durchlaufen darf.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden.


ShippingStatus

Möchten Sie die Käufer informieren, wenn ein Artikel verschickt wurde? Gibt an, ob der Artikel bereits verschickt wurde.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = noch nicht verschickt, 1 = verschickt). Der Standardwert ist 0.

*ShippingType

Für den Artikel verfügbare Versandarten. Wird hier *Pauschal* angegeben, bedeutet das, dass der Versand ins Inland (und, sofern internationale Versandservices angegeben werden, auch ins Ausland) zum Pauschalpreis erfolgt.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	<ul style="list-style-type: none"> • Flat (Standardwert) • FreightFlat
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld auf Flat oder FreightFlat setzen, müssen Sie auch Feldwerte für ShippingService-X:Option und ShippingService-X:Cost eingeben.

ShipToLocations

Was sollen Sie tun, wenn ein Käufer Ihr Produkt kaufen möchte, der internationale Versandservice aber nicht an den Zielort des Käufers liefert? Mit diesem Feld ermöglichen Sie Käufern, die außerhalb Ihres Standardliefergebiets ansässig sind, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen um die Versandkosten anzufragen.

In diesem Feld können Sie artikelbezogene Angaben machen, mit denen ein oder mehrere ShipToLocations-Elemente festgelegt werden können. Werden 2 oder mehr Optionen für ShipToLocations verwendet und eine davon auf *None* festgesetzt, werden alle Optionen ignoriert und es wird ein Warnhinweis ausgegeben.

Dieses Feld unterscheidet sich vom Feld *IntlShippingService:Locations*, in dem spezifische Versandziele für den ausgewählten internationalen Versandservice definiert werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	Worldwide, Americas, Europe, None.

WeightMajor

Verwenden Sie berechnete Versandkosten? Gibt den Vorkommawert des Versandgewichts an. Bei einem Versandgewicht von 3,8 kg wäre hier also „3“ anzugeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Ganzzahl, z.B. 3, 75 und 100.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden.

WeightMinor

Gibt den Nachkommawert des Versandgewichts an. (Bei angloamerikanischen Gewichtsangaben handelt es sich hierbei um den Unzenwert.) Bei einem Versandgewicht von 3,8 kg wäre hier also 8 anzugeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Ganzzahl, z.B. 3 oder 12.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden. Untereinheit von <i>WeightMajor</i> .

WeightUnit

Verwenden Sie metrische oder angloamerikanische Gewichtsangaben als Grundlage für die Berechnung der Versandkosten? Gibt die Maßeinheit für das Versandgewicht an: kg (metrisch) oder lb (angloamerikanisches Pfund).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	lb oder kg
Feldabhängigkeit	Dieses Feld darf nur in Verbindung mit <i>ShippingType=Calculated</i> verwendet werden.

Felder für Zahlungs- und Rücknahmeinformationen

In diesem Abschnitt werden die Felder für die Zahlung und Rücknahmeinformationen sowie weitere Transaktionsfelder beschrieben, über die Sie die Zahlungs- und Rücknahmebedingungen für Ihre Käufer festlegen können.

AdditionalDetails

Enthält eine detaillierte Beschreibung Ihrer Rücknahmebedingungen.

Maximale Länge	Max. 5000 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

Feldabhängigkeit	Das Feld <i>*ReturnsAcceptedOption</i> auf Seite 75 ist erforderlich, wenn Sie dieses Feld verwenden.
-------------------------	---

COD

Akzeptieren Sie Zahlungen per Nachnahme? Gibt an, ob Nachnahme als Zahlungsmethode akzeptiert wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

ImmediatePayRequired

Möchten Sie sofortige Bezahlung festlegen? Dieses Feld ist für Artikel verfügbar, die auf Websites und in Kategorien eingestellt wurden, die die Option „Sofortige Bezahlung“ unterstützen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch <i>PayPalAccepted=1</i> festlegen. Außerdem dürfen keine anderen Zahlungsmethoden angegeben werden. Dieses Feld setzt voraus, dass Sie über ein PayPal-Privat- oder Geschäftskonto verfügen.

MoneyXferAcceptedInCheckout


Akzeptieren Sie Zahlungen per Verrechnungsscheck? Gibt an, ob bei der Kaufabwicklung die Zahlungsmethode „Überweisung“ (Direct Transfer) akzeptiert wird.

Wenn der Verkäufer Bankkontodaten hinterlegt hat und die Kaufabwicklung aktiviert ist (siehe „Kaufabwicklungseinstellungen“ in Mein eBay) führt „MoneyXferAcceptedInCheckout=1“ (true) dazu, dass die Bankkontodaten in der Kaufabwicklung angezeigt werden. Wenn „1“ (true) übergeben wird, die Kaufabwicklung aber deaktiviert ist, zeigt eBay eine Warnung an und setzt „MoneyXferAcceptedInCheckout“ auf „0“ (false) zurück.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = false, 1 = true) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Mindestens eine der Zahlungsmethoden (<i>VisaMastercard</i> usw.) muss auf den Wert „1“ (true) gesetzt sein. Angaben zu den Zahlungsmethoden gelten nicht für Immobilienangebote.

PaymentInstructions

Möchten Sie für Ihre Käufer Anweisungen für die Kaufabwicklung bereitstellen? Informiert den Käufer über die Modalitäten der Kaufabwicklung.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	500 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Null (Standardwert); kurze, aussagekräftige Sätze verwenden.

PaymentProfileName

Das Feld PaymentProfileName legt fest, welche Zahlungsbedingung für das Angebot gilt. Der in Ihren Einstellungen angegebene Name der Zahlungsbedingung wird in diesem Feld eingegeben. Bitte achten Sie hierbei auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie den Namen genau so ein, wie er in Ihren Einstellungen angegeben ist.

Um eine Zahlungsbedingung in einem Angebot zu verwenden, müssen Sie Ihr eBay-Mitgliedskonto zunächst für gewerbliche Verkäuferprofile anmelden. Sie können dann Zahlungsoptionen für jede einzelne Bedingung in Ihren Einstellungen angeben. Danach können Sie Angebote mit Ihren Zahlungsbedingungen im eBay CSV-Manager erstellen und aktualisieren. Mehr zum Thema [Einstellungen der gewerblichen Verkäuferprofile](#).

Maximale Länge	50 Zeichen
Typ	Text
Gültige Werte	Muss eine vordefinierte Zahlungsbedingung in Ihren Einstellungen sein. Zum Beispiel PaymentPolicy1

PaymentSeeDescription

Legen Sie Zahlungsmethoden im Feld *Description* fest? Gibt an, ob akzeptierte Zahlungsmethoden im Feld *Description* festgelegt wurden. Wenn Sie keine andere Zahlungsmethode festlegen, müssen Sie *PaymentSeeDescription=1* angeben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.

PaymentStatus

Zeigen Sie Käufern an, dass die Zahlung eingegangen ist? Zeigt an, ob die Zahlung für einen Artikel eingegangen ist.

Dieses Feld ist für neue Verkäufer nicht verfügbar.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.

PayPalAccepted

Akzeptieren Sie PayPal als Zahlungsmethode? Der CSV-Manager fordert zwar keine bestimmte Zahlungsmethode für die einzelnen Angebote, Sie müssen aber mindestens eine Zahlungsmethode auf „true“ setzen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von <i>PayPalEmailAddress</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Dieses Feld kann nur bei Websites verwendet werden, die PayPal unterstützen. Wenn kein Wert angegeben wurde, in Ihren eBay-Einstellungen aber festgelegt ist, dass Sie PayPal für alle Angebote akzeptieren, weist eBay Sie in einer Warnmeldung darauf hin, dass <i>PayPalAccepted</i> als Zahlungsmethode hinzugefügt wurde. Wenn <i>PayPalAccepted</i> verwendet wird, muss auch <i>PayPalEmailAddress</i> auf Seite 74 verwendet werden.

PayPalEmailAddress

Wenn Sie PayPal als Zahlungsmethode akzeptieren, sollten Sie mit dem Artikel eine E-Mail-Adresse verknüpfen, die Sie bei PayPal hinterlegt haben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Gültige E-Mail-Adresse, z.B. Name@Beispiel.de
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von <i>PayPalAccepted</i> auf Seite 74. ist auch dieses Feld erforderlich.

RefundOption

Hier wird festgelegt, wie der zurückgeschickte Artikel dem Käufer erstattet wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	<ul style="list-style-type: none"> •MerchandiseCredit •MoneyBack
Feldabhängigkeit	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> auf Seite 75 muss auf ReturnsAccepted gesetzt werden.

ReturnProfileName

Das Feld ReturnProfileName legt fest, welche Rücknahmebedingung für das Angebot gilt. Der in Ihren Einstellungen angegebene Name der Rücknahmebedingung wird in diesem Feld eingegeben. Bitte achten Sie hierbei auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie den Namen genau so ein, wie er in Ihren Einstellungen angegeben ist.

Um eine Rücknahmebedingung in einem Angebot zu verwenden, müssen Sie Ihr eBay-Mitgliedskonto zunächst für gewerbliche Verkäuferprofile anmelden. Sie können dann Rücknahmeoptionen für jede einzelne Bedingung in Ihren Einstellungen angeben. Danach können Sie Angebote mit Ihren Rücknahmebedingungen im eBay CSV-Manager erstellen und aktualisieren. Mehr zum Thema [Einstellungen der gewerblichen Verkäuferprofile](#).

Maximale Länge	50 Zeichen
Typ	Text
Gültige Werte	Muss eine vordefinierte Rücknahmebedingung in Ihren Einstellungen sein. Zum Beispiel ReturnPolicy1

*ReturnsAcceptedOption

Zeigt an, dass ein Käufer einen Artikel zurückgeben kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	<ul style="list-style-type: none"> •ReturnsAccepted •ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Bestimmt den Zeitraum, während dessen ein Käufer Sie davon in Kenntnis setzen kann, dass er einen Artikel zurückgeben möchte.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültiger Wert	<ul style="list-style-type: none"> •Days_14

	•Months_1
Feldabhängigkeit	Erforderlich, wenn für <i>*ReturnsAcceptedOption</i> auf Seite 75 ReturnsAccepted aktiviert ist.

ShippingCostPaidByOption

Gibt an, wer die Kosten für die Rücksendung trägt.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	<ul style="list-style-type: none"> •Buyer - Käufer trägt Kosten für Rücksendung •Seller - Verkäufer trägt Kosten für Rücksendung •EUSeller_ReturnRights - Rückgaberecht gilt, wenn der Käufer den Artikel zurück schickt. Der Verkäufer trägt immer die Rücksendekosten. •EUSeller_CancelRights - Das Widerrufsrecht gilt, wenn der Käufer eine schriftliche Bitte um Abbruch der Transaktion per E-Mail, Postweg oder Fax sendet oder den Artikel zurückschickt. Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer die Rücksendekosten trägt, wenn der Artikelpreis weniger als €40 beträgt. •EUBuyer_CancelRightsUnder40 - Käufer trägt Rücksendekosten, wenn der Artikelpreis weniger als €40 beträgt. Der Verkäufer trägt die Rücksendekosten, wenn der Artikelpreis mehr als €40 beträgt.
Feldabhängigkeit	Erforderlich, wenn für <i>*ReturnsAcceptedOption</i> auf Seite 75 ReturnsAccepted aktiviert ist.

Felder für Preise und Kosten

In diesem Abschnitt werden die Felder für Preise, Rabatte, Steuern und Versicherung beschrieben, die die endgültigen Kosten für den Artikel bestimmen.

BestOfferAutoAcceptPrice

Wenn Sie BestOfferEnabled verwenden, gibt dieser Wert an, ab welchem Betrag Preisvorschläge von Käufern automatisch angenommen werden. So wird beispielsweise bei einem Wert von „5.000“ automatisch jeder Preisvorschlag angenommen, der mindestens dieser Vorgabe entspricht.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.

BestOfferEnabled

Sollen Preisvorschläge von Käufern möglich sein? Wenn Sie einen Artikel im Festpreisformat anbieten und ihn in eine Kategorie einstellen, in der auch Preisvorschläge möglich sind, können Sie für diesen Artikel die Option Preisvorschlag aktivieren. Diese Funktion ermöglicht es dem Käufer, für Ihren Artikel einen verbindlichen Preisvorschlag zu einem niedrigeren Preis abzugeben. Sie können diesen Preisvorschlag annehmen, ablehnen oder nach 48 Stunden ganz normal verfallen lassen. Wenn Sie einen Preisvorschlag annehmen, wird das Angebot beendet. Beim Aufrufen des beendeten Angebots werden dann der Preis des Preisvorschlags und die für den Preisvorschlag geltenden Bedingungen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der eBay-Online-Hilfe. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

BuyItNowPrice

Sollen Käufer die Möglichkeit haben, Ihren Artikel zu einem festgesetzten Preis zu kaufen? Wenn diese Möglichkeit zur Verfügung stehen soll, geben Sie in das Feld den Preis ein, den Sie akzeptieren würden. Sobald ein Käufer diese Option in Anspruch nimmt, ist die Auktion beendet.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Nur für Auktionsangebote verfügbar.


Currency

Welche Währungen akzeptieren Sie? Gibt die Währung im Metadaten-Abschnitt des Felds Action an.

Maximale Länge	aus drei Buchstaben bestehender Währungscode
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Gibt die Währung an. Die Metadaten der Vorlage enthalten bereits einen Standardwert, der sich danach richtet, von welcher Website Sie Ihre Vorlage heruntergeladen haben. (Dieser Wert muss nur dann geändert werden, wenn der Artikel auf einer anderen eBay-Website eingestellt werden soll.) Zum Beispiel USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Es muss ein gültiger Währungscode angegeben werden.

DomesticInsuranceFee


Soll der Käufer für eine Artikelversicherung bezahlen? Gibt die Kosten einer Inlandsversicherung für den Artikel an.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> festgelegt haben, ist dieses Feld erforderlich.

DomesticInsuranceOption


Soll Ihr Artikel versichert werden? Gibt an, ob eine Gebühr für Inlandsversicherung erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	NotOffered (Standardwert), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie für dieses Feld „Optional“ oder <i>Required</i> festlegen, ist auch DomesticInsuranceFee auf Seite 77 erforderlich.

InternationalInsuranceFee


Bieten Sie für diesen Artikel internationale Versicherung an? Gibt den Versicherungsbetrag an, der für den Versand ins Ausland berechnet wird.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Gültiger Eintrag: Sollten die Gesamtversicherungskosten für den Artikel sein. Der Standardwert ist 0,00.
Feldabhängigkeit	Erforderlich bei <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption


Welche internationale Versicherung bieten Sie an? Gibt an, ob eine Versicherungsgebühr für den Versand ins Ausland erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Optional, Required, NotOffered (Standardwert), IncludedInShippingHandling.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld auf „Optional“ oder „Required“ setzen, muss auch für „ InternationalInsuranceFee auf Seite 78“ ein Wert festgelegt werden.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Ermöglicht die Festlegung der Anforderungen, die Käufer erfüllen müssen, um den Sonderversandrabatt für den internationalen Versand zu erhalten.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.


Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Es muss auch das Feld <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> verwendet werden. Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie entsprechende Sonderversandregeln erstellen. Siehe Versandrabatte .

InternationalShippingDiscountProfileID

Ersetzt das Feld *ApplyShippingDiscount*, sodass bei internationalen Käufen mehrere Rabattprofile verwendet werden können.

Gibt die ID des Profils an, das die Rabatte für den Auslandsversand festlegt. Gibt an, ob für den Artikel ein Versandrabatt gelten soll, wenn die entsprechende Transaktion mit einem vom Käufer erstellten

Kombizahlungsauftrag kombiniert wird. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert angeben, wird das Standardprofil aus Ihren *Mein eBay*-Einstellungen verwendet. (Weitere Informationen finden Sie unter [Kombizahlungen verwenden](#) und [Versandrabatte](#).)

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Geben Sie die achtstellige Rabattprofil-ID ein. Beispiel: 78038543. Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie in <i>Mein eBay</i> Versandregelprofile definieren.

MinimumBestOfferMessage

Mithilfe dieses Felds können Sie Käufern Informationen für den Fall bereitstellen, dass deren Preisvorschläge abgelehnt wurden.

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

MinimumBestOfferPrice

Wenn Sie *BestOfferEnabled* verwenden, wird mit diesem Wert angegeben, bis zu welchem Betrag Preisvorschläge von Käufern automatisch abgelehnt werden. So wird beispielsweise bei einem „MinimumBestOfferPrice“-Wert von „5.000“ automatisch jeder Preisvorschlag unter 5.000,00 abgelehnt.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.

PackagingHandlingCosts


Soll der Käufer zusätzliche Versandkosten bezahlen? Gibt optionale Gebühren an, die Sie für den Versand des Artikels erheben möchten.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung

Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> festgelegt haben, ist dieses Feld erforderlich.

PromotionalShippingDiscount

Ermöglicht die Festlegung der Anforderungen, die Käufer erfüllen müssen, um den Sonderversandrabatt für den Inlandsversand zu erhalten.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Es muss auch das Feld <i>ShippingDiscountProfileID</i> verwendet werden. Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie entsprechende Sonderversandregeln erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Versandrabatte .

ReservePrice

Welchen Mindestbetrag möchten Sie für den Artikel erzielen? Gibt den Preis an, zu dem Sie bereit sind, den Artikel zu verkaufen. Dieser Wert muss größer als der StartPrice-Wert sein.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Gilt nicht für Angebote mit Festpreis.

SalesTaxPercent

Gibt die Sales Tax für den Artikel an. Geben Sie den Wert 0,00 ein, wenn Sie SalesTaxPercent in der Aktion Revise entfernen möchten. Nur in US, CA und IN verfügbar.

Maximale Länge	Max. 5 Zeichen (bis zu 3 Stellen nach dem Komma)
Typ	Numerische Zeichenfolge
Gültige Werte	0.00 (Standardwert), 0, 1
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch einen Wert für SalesTaxState angeben.

SalesTaxState

Gibt den Bundesstaat bzw. die Provinz an, für den bzw. die der SalesTaxPercent-Wert gilt. Nur in US, CA und IN verfügbar.


Maximale Länge	2 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	aus 2 Buchstaben bestehende Abkürzung für den Bundesstaat/die Provinz
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch einen Wert für SalesTaxPercent angeben.

ShippingDiscountProfileID

Numerische Identifikationsnummer des Versandrabattprofils, das für die Versandkosten im Inland verwendet wird. Ersetzt das Feld *ApplyShippingDiscount*, so dass beim Versand im Inland mehrere Rabattprofile verwendet werden können.

Gibt an, ob für den Artikel ein Versandrabatt gelten soll, wenn die entsprechende Transaktion mit einem vom Käufer erstellten Kombizahlungsauftrag kombiniert wird. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert angeben, wird das Standardprofil aus Ihren *Mein eBay*-Einstellungen verwendet. (Weitere Informationen finden Sie unter [Kombizahlungen verwenden](#) und [Versandrabatte](#).)

Um Ihre Versandprofilnummer herauszufinden, gehen Sie zu **Mein eBay > Mitgliedskonto > Einstellungen > Versandeinstellungen > Anzeigen > Rabatte bei Kombizahlung und -versand anbieten > Bearbeiten**. Die Identifikationsnummern für jede Versandregel sind auf der Seite *Mein eBay: Rabatte bei Kombizahlung und -versand* aufgeführt.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Numerische ID. Geben Sie beispielsweise 780385439 ein. Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie in <i>Mein eBay</i> Versandregelprofile definieren.

ShippingInTax

Gibt an, ob der Steuerbetrag die Versandkosten berücksichtigt. Nur in den USA verfügbar.

Max. Zeichen	nicht zutreffend
---------------------	------------------

Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

*StartPrice

Welchen Mindestbetrag möchten Sie für den Artikel erzielen? Bei Festpreisangeboten ist dies der Preis, zu dem Sie den Artikel verkaufen.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Nur für Auktionsangebote.

UseTaxTable

Gibt an, ob Sie die eBay-Steuertabelle verwenden.

Max. Zeichen	nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.

VATPercent

Gibt den Mehrwertsteuersatz für den Artikel an. Sie können auch eine Rechnung drucken, die den Nettopreis des Artikels, den Mehrwertsteuersatz, den Mehrwertsteuerbetrag und den Gesamtpreis ausweist. Da die Mehrwertsteuersätze sowohl in Abhängigkeit vom Artikel als auch vom Wohnsitz des Benutzers variieren, sind Sie dafür verantwortlich, den richtigen Mehrwertsteuersatz anzugeben. **eBay führt selbst keine Mehrwertsteuerberechnung durch.** Wenn Sie das Feld *VATPercent* verwenden möchten, müssen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei eBay hinterlegt haben und den Artikel auf einer Website in der EU oder der Schweiz einstellen. Verfügbar in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL und ES.

Maximale Länge	5 Zeichen (maximal 3 Stellen nach dem Komma)
Typ	Numerische Zeichenfolge
Gültige Werte	0.00 (Standardwert), 0, 1
Feldabhängigkeit	Wenn Sie <i>VATPercent</i> verwenden, werden auf der Angebotsseite Mehrwertsteuerinformationen angezeigt. Der Mehrwertsteuersatz erscheint auf der Artikelseite mit zwei Stellen nach dem Komma ohne nachfolgende Nullen. Es wird jedoch der vollständige von Ihnen eingegebene Wert gespeichert.

Produktcode und Detailfelder

In diesem Abschnitt werden die Felder erläutert, die für das Erkennen von Produkten und das Einfügen der Kataloginformationen in Ihre Angebote verwendet werden.

Product:Brand

Name, der das Produkt identifiziert. eBay findet ein Produkt (oder mehrere Produkte) zur Verwendung im Angebot.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Markenname des Produkts, z. B. Sony oder Levi's
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld Product:MPN auf Seite 85 verwendet werden. Wenn für „Brand“ und „MPN“ mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, geben Sie für Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates auf Seite 86 einen Wert ein und senden Sie den Artikel erneut, um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist.

Product:EAN

Die EAN (European Article Number; heute: International Article Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden.

Wenn für die EAN mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, müssen Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 86 erneut senden, um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer unter dem Strichcode auf dem Produkt.

Product:EPID

Die eBay-Referenznummer (oder EPID), die eindeutige Produktinformationen zum Artikel angibt. Die EPID finden Sie, indem Sie bei eBay nach Ihrem Artikel suchen. Kopieren Sie anschließend die EPID von der Seite mit den Suchergebnissen in dieses Feld.

Um die Chance, mehrere Produktentsprechungen in unserem Katalog zu finden, zu erhöhen, verwenden Sie die EPID statt anderer Product:<type>-Felder (wie „Product:UPC“).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl

Gültige Werte	Von eBay erzeugte eindeutige Produktkennung.
----------------------	--

Product:ISBN

Die ISBN (International Standard Book Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden.

Wenn für die ISBN mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, müssen Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 86 erneut senden, um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer befindet sich unter dem Strichcode und auf der Rückseite der Titelseite des Buchs.

Product:MPN

Herstellernummer (MPN, Manufacturer Part Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer befindet sich an der Außenseite des Produkts. Möglicherweise finden Sie die Teilenummer auch im Handbuch des Produktherstellers.
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld Product:Brand auf Seite 84 verwendet werden. Um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist, wenn für „MPN“ und „Brand“ mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, senden Sie den Artikel mit Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates auf Seite 86 erneut.


Product:IncludePrefilledItemInformation

Fügt Produktdetails aus unserem Katalog dem Angebot hinzu. Beispiele für Produktdetails sind Herstellername, Versionsnummer, Autor oder Künstler und Verlag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

Product:IncludeStockPhotoURL

Fügt dem Angebot ein Standardbild hinzu (falls vorhanden). Wenn Sie das Standardbild nicht verwenden oder zusätzliche Fotos einfügen möchten, verwenden Sie das Feld *PicURL*.

 **Hinweis:** Bei einigen Kategorien, wie beispielsweise bei Münzen und Papiergeld, dürfen keine Standardbilder verwendet werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Gibt genaue Informationen zu einem Produkt an, wenn mehrere Entsprechungen im Katalog gefunden werden. Um zwischen den gefundenen Produktentsprechungen zu unterscheiden, laden Sie den Bericht zu hochgeladenen Dateien herunter und verwenden die EPID, die am ehesten dem Artikel im Angebot entspricht.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

Product:UPC

Der UPC (Universal Product Code), der Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. Es wird nach einem passenden Produkt gesucht, das Sie im Angebot verwenden können.

Um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist, wenn für „UPC“ mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, senden Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 86 erneut.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer unter dem Strichcode auf dem Produkt.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Bestimmt das Standardbild (wenn vorhanden), das als Galeriebild im Angebot verwendet werden soll.


Wenn Sie ein eigenes Foto als Galeriebild verwenden, das Standardfoto jedoch noch als zweites Foto beibehalten möchten, geben Sie in dieses Feld eine 0 und in das Feld *PicURL* auf Seite 63

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 (für „Wahr“) oder 0 (für „Falsch“)

Felder für Versandservices

Erläutert die Felder und zugehörigen Werte, die verfügbare Versandserviceoptionen, Preise und andere mit dem Versand in Zusammenhang stehende Informationen definieren. Beachten Sie den Unterschied zwischen den Begriffen *Feld* und *Wert*. „Feld“ bezieht sich darauf, dass eine Kopfzeile (Überschrift) für eine Spalte vorhanden ist. „Wert“ impliziert, dass das Feld vorhanden ist und eine Eingabe (ein Wert) für dieses Feld erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

DomesticRateTable

Die eBay-Versandkostentabelle für Inlandsversand kann für Preisangaben und zur Angabe der Lieferzeit für Versandorte im Inland verwendet werden. So können Sie z.B. eine Kostentabelle erstellen, in der Sie angeben, wie viel Sie für den Versand nach Regionen im Inland, Ostfriesische Inseln, Nordfriesische Inseln und Ostseeinseln berechnen.

Kostentabellen werden in Ihrem eBay-Mitgliedskonto unter Versandeinstellungen festgelegt. Sie müssen die Kostentabellen erstellen, bevor Sie diese für den eBay CSV-Manager verwenden können.

Beim Einrichten einer Kostentabelle können Sie Versandkosten für jede Region und jeden der von Ihnen angebotenen Versandservices angeben. Sie haben dabei die Möglichkeit, die Versandkosten pro Artikel, nach Gewicht oder mit Zuschlag anzugeben. In der Tabelle kann dabei immer nur eine dieser Versandkostenarten gleichzeitig verwendet werden. Die in Ihren Versandeinstellungen ausgewählte Versandkostenart wird als Standardkostentabelle in Ihren Angeboten verwendet.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Vordefiniert
Gültige Werte	Voreinstellung

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum in [IntlShippingService-1:Cost](#) auf Seite 88 angegebenen Preis verschickt, während für den Versand der beiden anderen Artikel der in [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der für [IntlShippingService-1:Cost](#) auf Seite 88 angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z. B. 3 , 99.

IntlShippingService-1:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, wie 0 , 00, 1 , 99
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld IntlShippingService-1:Option auf Seite 88 verwendet werden.

IntlShippingService-1:Locations

Ein internationales Versandziel, an das ein Artikel mit dem angegebenen Versandservice verschickt werden kann. Mehrere Orte werden durch einen vertikalen Strich (|) voneinander abgetrennt. Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Regionsnamen](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .
Feldabhängigkeit	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.

IntlShippingService-1:Option

Internationaler Versandservice, den der Käufer zum Verschicken des Artikels auswählen kann.


Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 98.

Feldabhängigkeit	Verwendung nur zusammen mit IntlShippingService-1:Cost auf Seite 88.
-------------------------	--

IntlShippingService-1:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.

 **Hinweis:** Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
Feldabhängigkeit	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum in [IntlShippingService-2:Cost](#) auf Seite 89 genannten Preis verschickt, während für den Versand der beiden anderen Artikel der in [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der für [IntlShippingService-2:Cost](#) auf Seite 89 angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z. B. 3 , 99.

IntlShippingService-2:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, wie 0 , 00, 1 , 99

Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von IntlShippingService-2:Option auf Seite 90.
-------------------------	---

IntlShippingService-2:Locations

Ein internationales Versandziel, an das ein Artikel mit dem angegebenen Versandservice verschickt werden kann. Mehrere Orte werden durch einen vertikalen Strich (|) voneinander abgetrennt. Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Regionsnamen](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .
Feldabhängigkeit	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.

IntlShippingService-2:Option


Internationaler Versandservice, den der Käufer zum Verschicken des Artikels auswählen kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 98.
Feldabhängigkeit	Verwendung nur zusammen mit IntlShippingService-2:Cost auf Seite 89.

IntlShippingService-2:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.

 **Hinweis:** Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl

Gültige Werte	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
Feldabhängigkeit	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum in [IntlShippingService-3:Cost](#) auf Seite 91 genannten Preis verschickt, während für den Versand der beiden anderen Artikel der in [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der für [IntlShippingService-3:Cost](#) auf Seite 91.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z. B. 3 , 99.

IntlShippingService-3:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, wie 0 , 00, 1 , 99
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von IntlShippingService-3:Option auf Seite 92.

IntlShippingService-3:Locations

Ein internationales Versandziel, an das ein Artikel mit dem angegebenen Versandservice verschickt werden kann. Mehrere Orte werden durch einen vertikalen Strich (|) voneinander abgetrennt. Zum Beispiel: *Asia|Europe*.

Die gültigen Werte für das Ortsfeld finden Sie unter [Regionsnamen](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandort sein, z.B. <i>Europe</i> oder <i>Americas</i> .
Feldabhängigkeit	Feld und Wert(e) sind bei Angabe internationaler Versandservices erforderlich.

IntlShippingService-3:Option


Internationaler Versandservice, den der Käufer zum Verschicken des Artikels auswählen kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 98.
Feldabhängigkeit	Verwendung nur zusammen mit IntlShippingService-3:Cost auf Seite 91.

IntlShippingService-3:Priority

Legt die Reihenfolge fest, in der Optionen für internationale Versandservices in Ihrem Angebot aufgeführt werden.

Beispiel: Wenn zwei oder mehr internationale Versandservices angegeben werden, wird der Service, für den *Priority=1* festgelegt wird, als erste Versandoption in Ihrem Angebot angezeigt.

 **Hinweis:** Für internationale Versandservices kann nicht derselbe Wert für *Priority* angegeben werden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwerte, z. B. 1, 2 oder 3
Feldabhängigkeit	Feld und ein Wert sind erforderlich, wenn mehr als ein internationaler Versandservice angegeben ist.

ShippingProfileName

Das Feld ShippingProfileName legt fest, welche Versandbedingung für das Angebot gilt. Der in Ihren Einstellungen angegebene Name der Versandbedingung wird in diesem Feld eingegeben. Bitte achten Sie hierbei auf Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie den Namen genau so ein, wie er in Ihren Einstellungen angegeben ist.

Um eine Versandbedingung in einem Angebot zu verwenden, müssen Sie Ihr eBay-Mitgliedskonto zunächst für gewerbliche Verkäuferprofile anmelden. Sie können dann Versandoptionen für jede einzelne Bedingung in Ihren Einstellungen angeben. Danach können Sie Angebote mit Ihren Versandbedingungen im eBay CSV-Manager erstellen und aktualisieren. Mehr zum Thema [Einstellungen der gewerblichen Verkäuferprofile](#).

Maximale Länge	50 Zeichen
-----------------------	------------

Typ	Text
Gültige Werte	Muss eine vordefinierte Versandbedingung in Ihren Einstellungen sein. Zum Beispiel <code>ShippingPolicy1</code>

ShippingService-1:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum unter *ShippingService-1:Cost* genannten Preis verschickt, während für die beiden anderen Artikel der unter *ShippingService-1:AdditionalCost* angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der unter *ShippingService-1:Cost* angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3 , 99
Feldabhängigkeit	Geben Sie keinen Wert ein, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>


ShippingService-1:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0 , 00, 1 , 99.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss immer zusammen mit ShippingService-1:Option auf Seite 94 ausgefüllt werden, egal ob ShippingService-1:FreeShipping auf Seite 93 einen Wert enthält. Geben Sie für den Versand im Inland <i>keinen</i> Wert ein, wenn <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> ist.

ShippingService-1:FreeShipping

Bestimmt, ob der Versand für den ersten Versand im Inland kostenlos ist.

 **Hinweis:** Das Feld *Kostenloser Versand* gilt nicht für zusätzliche (oder internationale) Versandservices. Wenn Sie für andere Services einen kostenlosen Versand anbieten möchten, geben Sie den Wert 0 , 00 in das Feld *Cost* des entsprechenden Services ein.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 oder 0; Standardwert: 1.

ShippingService-1:Option

Inlandsversandservice, der vom Käufer ausgewählt werden kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 98.
Feldabhängigkeit	Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld ShippingService-1:Cost auf Seite 93 verwendet werden.

ShippingService-1:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer beim Artikelversand nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam. Wenn Sie berechnete Versandkosten angeben, wird der Zuschlag bei Verwendung von UPS für den Versand in diese Gebiete automatisch hinzuaddiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: [*ShippingType](#) auf Seite 70.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Numerischer Wert, z.B. 3 , 99.

Feldabhängigkeit	Wenn kein Zuschlag hinzugefügt werden soll, lassen Sie dieses Feld leer – 0 , 00 ist kein gültiger Wert.
-------------------------	--

ShippingService-2:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum unter *ShippingService-2:Cost* genannten Preis verschickt, während für die beiden anderen Artikel der unter *ShippingService-2:AdditionalCost* angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und Action=Add), gilt standardmäßig der unter *ShippingService-2:Cost* angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3 , 99
Feldabhängigkeit	Geben Sie keinen Wert ein, wenn: • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-2:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0 , 00, 1 , 99.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss immer zusammen mit ShippingService-2:Option auf Seite 95 ausgefüllt werden.

ShippingService-2:Option

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den zweiten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert sein, z.B. <i>UPSGround, Freight</i> (für USA, wenn Freightquote.com [®] nicht verwendet wird), <i>Courier</i> (für Großbritannien, wenn Freightquote.com nicht verwendet wird) usw.

Feldabhängigkeit	Bei Verwendung dieses Felds ist auch ShippingService-2:Cost auf Seite 95 erforderlich. Das ShippingService-2:Cost Feld ist <i>nicht</i> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> oder <i>FreightFlat</i> ..
-------------------------	--

ShippingService-2:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer beim Artikelversand nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam. Wenn Sie berechnete Versandkosten angeben, wird der Zuschlag bei Verwendung von UPS für den Versand in diese Gebiete automatisch hinzuaddiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: [*ShippingType](#) auf Seite 70.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Numerischer Wert, z.B. 3 , 99.
Feldabhängigkeit	Wenn kein Zuschlag hinzugefügt werden soll, lassen Sie dieses Feld leer – 0 , 00 ist <i>kein</i> gültiger Wert.

ShippingService-3:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum in [ShippingService-3:Cost](#) auf Seite 97 genannten Preis verschickt, während für den Versand der beiden anderen Artikel der für [ShippingService-3:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der für [ShippingService-3:Cost](#) auf Seite 97 angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung

Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3 , 99
Feldabhängigkeit	Geben Sie keinen Wert ein, wenn: • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-3:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0 , 00, 1 , 99.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss zusammen mit ShippingService-3:Option auf Seite 97 verwendet werden. Dieses Feld muss zusammen mit <i>ShippingService-3:Option</i> verwendet werden.

ShippingService-3:Option

Inlandsversandservice, der vom Käufer ausgewählt werden kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein. Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter Werte für die Versandservices-Option auf Seite 98.
Feldabhängigkeit	Verwendung nur zusammen mit ShippingService-3:Cost auf Seite 97.

ShippingService-3:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer beim Artikelversand nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam. Wenn Sie berechnete Versandkosten angeben, wird der Zuschlag bei Verwendung von UPS für den Versand in diese Gebiete automatisch hinzuaddiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: **ShippingType* auf Seite 70.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Numerischer Wert, z.B. 3 , 99.
Feldabhängigkeit	Wenn kein Zuschlag hinzugefügt werden soll, lassen Sie dieses Feld leer – 0 , 00 ist <i>kein</i> gültiger Wert.

Werte für die Versandservices-Option

Dieser Abschnitt enthält die Codes für die Versandservices, die in den CSV-Manager-Vorlagen unterstützt werden. Diese Werte werden im Feld *ShippingService-n:Option* der Standardvorlagen verwendet (wobei *-n* gleich -1, -2 oder -3 ist).

Optionen für Versandservices: Australien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Australien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Optionen für Versandservices in Österreich

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Österreich verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Optionen für Versandservices: Belgien (Flämisch)

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Belgien verwendeten Versandservices bestimmt.

Optionen für Versandservices: Belgien (Französisch)

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Belgien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Optionen für Versandservices: Kanada

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Kanada verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsUSA</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsInternational</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
	<i>CA_StandardInternational</i>
	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpressUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSStandardUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpedited</i>
	<i>CA_UPSWorldWideExpress</i>

Optionen für Versandservices: Kanada (Französisch)

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Kanada (Französisch) verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>QUEBEC_ExpeditedDelivery</i>	<i>QUEBEC_ExpeditedInternational</i>
<i>QUEBEC_PostExpeditedParcel</i>	<i>QUEBEC_OtherInternational</i>
<i>QUEBEC_PostExpeditedParcelUSA</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalLetterPost</i>
<i>QUEBEC_PostLettermail</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalParcelAir</i>
<i>QUEBEC_PostPriorityCourier</i>	<i>QUEBEC_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>QUEBEC_PostRegularParcel</i>	<i>QUEBEC_PostXpresspostInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSA</i>	<i>QUEBEC_PurolatorInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternational</i>
<i>QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>QUEBEC_PostUSALetterPost</i>	<i>QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspost</i>	<i>QUEBEC_StandardInternational</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspostUSA</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpedited</i>
<i>QUEBEC_StandardDelivery</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpress</i>
<i>QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates</i>	

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>QUEBEC_UPSExpressCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressSaverCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardUnitedStates</i>	

Optionen für Versandservices: China

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in China verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Optionen für Versandservices: Frankreich

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Frankreich verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Optionen für Versandservices: Deutschland

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Deutschland verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Optionen für Versandservices: Hongkong

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Hongkong verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Optionen für Versandservices: Indien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Indien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Optionen für Versandservices: Irland

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Irland verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Optionen für Versandservices: Italien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Italien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditiedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_Invio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Optionen für Versandservices: Niederlande

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in den Niederlanden verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditiedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Optionen für Versandservices: Polen

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Polen verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Optionen für Versandservices: Singapur

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Singapur verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Optionen für Versandservices: Spanien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Spanien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlIslasBalearesCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Optionen für Versandservices: Taiwan

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Taiwan verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Optionen für Versandservices: Großbritannien

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in Großbritannien verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlEconomy</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Optionen für Versandservices: USA

Die nachstehenden Feldwerte gelten für das Feld *ShippingService-n:Option*, das die in den USA verwendeten Versandservices bestimmt.

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay</i> (for UPS Next Day Air Saver service)	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	

Inlandsversandservices	Auslandsversandservices
<i>USPSSStandardPost</i>	

Ergebnis- und Berichtsfelder

Erläutert die Felddefinitionen, die für Upload-Ergebnisse und verschiedene Berichte verwendet werden.

Informationen zu Berichtscripts

Um bestimmte Daten aus den in diesem Kapitel beschriebenen Berichten herauszulesen, können Scripts geschrieben werden, die nach bestimmten Daten suchen und nur diese extrahieren.

Beim Verfassen von Scripts sollten Sie darauf achten, nach dem Spaltennamen (wie z.B. Bezeichnung oder Preis) und nicht nach der Spaltennummer (wie z.B. 1, 2 oder 11) zu suchen. Verwenden Ihre Scripts die Spaltennamen und nicht die Spaltennummern, dann funktionieren sie auch weiterhin, wenn wir Spalten zu den Berichten hinzufügen bzw. aus diesen entfernen.

Sollten Sie für Ihre Scripts jedoch Spaltennummern (anstatt Spaltennamen) verwenden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Scripts nicht weiter funktionieren, wenn wir zum Bericht Spalten hinzufügen bzw. Spalten aus dem Bericht entfernen.

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten, den Sie über Verkaufsmanager Pro herunterladen können.

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Bids</i>	Gibt die aktuelle Anzahl der Gebote für ein aktives Angebot an.
<i>CategoryLeafName</i>	Gibt den Namen der Unterkategorie an.
<i>Category Number</i>	Gibt die Nummer der Kategorie an, in der der Artikel eingestellt werden soll.
<i>Condition</i>	Gibt den Zustand des Artikels an.
<i>Condition ID</i>	Zahlenwert, der den Zustand des Artikels angibt. z.B. „1000“, „2750“ oder „3000“
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Download Date</i>	Gibt Datum und Uhrzeit an, zu der die Datei heruntergeladen wurde, z.B. 29.Mrz.12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot endet, z.B. 1.Apr.12.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Price</i>	Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Auktionen, das höchste aktuelle Angebot • für Festpreis- und Shop-Artikel: Sofort-Kaufen-Preis • für Angebote an unterlegene Bieter: vorgeschlagener Preis • für Anzeigen/Immobilien: angegebener Preis
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Purchases</i>	Gilt nur für Shop-Artikel und Festpreisangebote. Gibt die aktuelle Anzahl der Käufe für ein Angebot an. Die Anzahl der Käufe muss nicht unbedingt mit der Anzahl der gekauften Artikel übereinstimmen.
<i>QuantityAvailable</i>	Gibt die Anzahl der noch verbleibenden Artikel im jeweiligen Angebot an.
<i>Site Listed</i>	Gibt in Form eines ganzzahligen Wertes die eBay-Website an, auf der der Artikel eingestellt wurde, z.B. „0“ (USA), „100“ (eBay Motors) oder „77“ (Deutschland).
<i>Start Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot erstellt wurde, z.B. „25.Mrz.12“.
<i>Type</i>	Gibt die numerische Kennung für die Art der Auktion an. So steht „1“ z.B. für eine Auktion, „7“ für ein Shop-Festpreisangebot, „9“ für ein einfaches Festpreisangebot und „13“ für „Kundenkontakte erstellen“.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	
Feld	Beschreibung
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien

Die nachstehende Tabelle enthält eine Beschreibung der Ergebnisse beim Herunterladen von Daten über Verkaufsmanager Pro.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
<i>Action</i>	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
<i>ApplicationData</i>	Gibt frei festlegbare anwendungsspezifische Daten an, die dem neuen Artikel zugewiesen werden.
<i>AuctionLengthFee</i>	eBay-Gebühr für 10-Tage-Auktion für dieses Angebot
<i>BoldFee</i>	Gibt die eBay-Gebühr für das Anzeigen der Artikelbezeichnung in Fettschrift an.
<i>BorderFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Artikels mit einem Rahmen
<i>BuyItNowFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit Sofort-Kaufen-Option
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Gibt die eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels in einer ausgewählten Kategorie an.
<i>CurrencyID</i>	Gibt die Währung an, z.B. „USD“, „CAD“, „GBP“, „AUD“, „EUR“, „CHF“, „TWD“, „CNY“ oder „INR“.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>EndTime</i>	Gibt die Uhrzeit an, zu der das Angebot bei eBay enden wird. Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe erfolgt im 24-Stunden-Format und es gilt die Greenwich-Zeit (GMT).

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
<i>ErrorCode</i>	Codenummer, die angibt, warum das Angebot nicht hochgeladen werden konnte.
<i>ErrorMessage</i>	Gibt eine Textbeschreibung für den jeweiligen <i>Fehlercode</i> an.
<i>FeaturedFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels als Top-Angebot am Anfang der Artikelaufstellungen.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit der Option „Top-Angebot in der Galerie“.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit der Option „Top-Angebot in der Galerie“.
<i>GalleryFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Artikels in der Galerie.
<i>GiftIconFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Geschenksymbols neben dem Artikel
<i>HighlightFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Angebots mit der Highlight-Option.
<i>InsertionFee</i>	eBay-Grundgebühr für das Einstellen des Artikels. Bei EU-Einwohnern, die Artikel bei EU-Websites verkaufen, fällt möglicherweise noch die Mehrwertsteuer an.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Gebühr für die Option, Artikel auch ins Ausland zu liefern (bei Websites, die normalerweise keine Angebotsgebühren berechnen).
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>LineNumber</i>	Gibt die laufende Nummer des Angebots in Ihrer Upload-Datei an.
<i>ListingDesignerFee</i>	Gebühr für die Option, Artikel auch ins Ausland zu liefern (bei Websites, die normalerweise keine Angebotsgebühren berechnen).
<i>ListingFee</i>	Gibt die eBay-Gesamtgebühren für das Einstellen des Artikels an, bestehend aus der Grundgebühr („InsertionFee“) plus allen entsprechenden Gebühren für Spezialoptionen („GalleryFee“, „HighLightFee“, „FeaturedFee“, „ListingFee“, „ListingDesignerFee“ usw.). Bei EU-Einwohnern, die Artikel bei EU-Websites verkaufen, fällt möglicherweise noch die Mehrwertsteuer an.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Gibt die eBay-Gebühren für das Verwenden der Option „Bilderservice“ (Bilderschau aus mehreren Bildern) an.
<i>PhotoFee</i>	eBay-Gebühr für das Verknüpfen von Fotos mit dem eingestellten Artikel.
<i>ProPackBundleFee</i>	Gibt die Gebühr für die Option „ProPackBundle“ an (als Paket billiger als die Gesamtsumme für die Option „BoldTitle“). Gilt nur für eBay Motors in den USA und Kanada.
<i>ReserveFee</i>	eBay-Gebühr für die Angabe eines Mindestpreises für den eingestellten Artikel.
<i>SchedulingFee</i>	eBay-Gebühr für das Planen des Angebotsstarts für einen späteren Zeitpunkt.
<i>StartTime</i>	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Angebot auf der eBay-Website aktiviert wurde (mit „ScheduleTime“ identisch, falls verwendet). Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
Status	<p>(„Noch nicht bezahlt“, „Bezahlt und noch nicht verschickt“) Gibt den Kaufstatus an. Je nach Zweck der hochgeladenen Datei sollte dieser Wert „Erstattet“ oder „Verschickt“ lauten.</p> <p>(„Nicht verkaufte Artikel“) Gibt an, ob eine Aktion in einem Angebot erfolgreich war oder nicht. Bei einem Fehler enthalten die Felder „ErrorCode“ und „ErrorMessage“ entsprechende Informationen.</p>
SubtitleFee	eBay-Gebühr für die Verwendung eines Untertitels in der Artikelbezeichnung.

GTIN (Global Trade Item Number)-Bericht

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Felder des GTIN-Berichts.

Erstellen eines GTIN-Berichts

Die GTIN (Global Trade Item Number) spielt im weltweiten E-Commerce eine wichtige Rolle, weil Suchmaschinen Produkte anhand dieser Nummern finden. Die GTIN kann eine UPC-Nummer (Universal Product Code), eine ISBN (Internationale Standardbuchnummer), eine EAN (European Article Number) usw. sein. Mehr zu diesen Produktkennungen finden Sie unter [Produktkennungen verwenden](#) auf Seite 33.

 **Hinweis:** Der GTIN-Bericht enthält jetzt Informationen zu Varianten.

Wenn Sie Ihren Angeboten eine GTIN hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Ihre Angebote von potentiellen Käufern bei einer Suche auch gefunden werden. Führen Sie diesen Bericht aus, um alle zu Ihren Angeboten gehörenden GTINs übersichtlich anzuzeigen. Beispiel:

	ItemID	Product:UPC	Product:ISBN	Product:EAN	Product:MPN	Product:EPID
iPhone 4S weiß 16 GB	327095898004	885909459858			MC920LL/A	EPID30971438
iPad 2 32 GB 3G	280724702242	885909457625		0885909464845	MC774LL/A	EPID14309738
Garmin Nüvi 255W	400752507118	753759077600			010-00718-20	
Canon EOS 60D 18 MP DSLR	250924892746	452426640795			4460B003	EPID09731438

So erstellen Sie einen GTIN-Bericht:

1. Gehen Sie in Ihrem Webbrowser zur Seite [Download vorbereiten](#).
2. Klicken Sie unter *Angebote und Protokolle* auf **Aktiv**.
3. Prüfen Sie die Gültigkeit der für Ihr eBay-Mitgliedskonto angegebenen E-Mail-Adresse.
4. Wählen Sie unter *Format für Download* die Option **eBay CSV-Manager** und klicken Sie auf **Eindeutige Kennung (UPC, EAN, ISBN, Marke, MPN) hinzufügen**.

5. Wählen Sie unter *Zeitraum* entweder **Alle aktiven Angebote** oder **Aktive Angebote, die beendet werden um** aus und geben Sie in den Datumsfeldern den gewünschten Zeitraum ein, den Sie einsehen möchten.
6. Klicken Sie auf **Speichern**. Notieren Sie sich die angezeigte Referenznummer, die den soeben angeforderten Bericht identifiziert.
7. Klicken Sie in der Navigationsleiste des eBay CSV-Managers auf **Abgeschlossene Downloads**. Ihre Anfrage wird auf dieser Seite angezeigt. Bis die Anfrage abgeschlossen ist, wird ihr Status als „in Bearbeitung“ angezeigt.
8. Klicken Sie auf den entsprechenden **Download**-Link, um den fertigen Bericht aufzurufen.
9. Öffnen Sie die Datei, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
10. Wenn Sie Microsoft Excel verwenden, müssen Sie unter Umständen die Artikelnummernspalte vergrößern, um den gesamten Wert anzuzeigen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste in die Spalte und wählen Sie „Zellen formatieren“. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Artikelnummernspalte und wählen Sie im Fenster „Zellen formatieren“ unter „Kategorie“ den Eintrag **Zahl**. Setzen Sie die Option „Dezimalstellen“ auf 0 (Null) und klicken Sie auf **OK**.

Die Bedeutung der Felder des GTIN-Berichts

In der folgenden Tabelle werden die Felder des GTIN-Berichts beschrieben:

 **Hinweis:** Der GTIN-Bericht enthält jetzt Informationen zu Varianten.

Feld	Beschreibung
<i>Action</i>	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Product:UPC</i>	Gibt den universellen Produktcode (UPC) des Artikels an.
<i>Product:ISBN</i>	Gibt die ISBN (International Standard Book Number) des Artikels an.
<i>Product:EAN</i>	Gibt die EAN (European Article Number; heute: International Article Number) des Artikels an.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Product:Brand</i>	Gibt den Markennamen des Artikels an.
<i>Product:MPN</i>	Gibt die Teilenummer des Herstellers des Artikels an.
<i>Product:IncludePreFilledInformation</i>	Gibt an, dass das Angebot standardisierte Informationen enthält.
<i>Condition ID</i>	Zahlenwert, der den Zustand des Artikels angibt. z.B. „1000“, „2750“ oder „3000“

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln, den Sie herunterladen können über

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den bezahlten und verschickten Artikeln, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Warenbestandsbericht

Die nachstehende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Warenbestandsbericht, der über Verkaufsmanager Pro heruntergeladen wurde.

Felder im Warenbestandsbericht	
Feld	Beschreibung
<i>Action</i>	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
<i>CurrencyID</i>	Gibt die Währung an, z.B. „USD“, „CAD“, „GBP“, „AUD“, „EUR“, „CHF“, „TWD“, „CNY“ oder „INR“.
<i>Folder</i>	Diese Felder können für zusätzliche Informationen zu einem Artikel verwendet werden.
<i>GroupProductID</i>	Gibt die Kennnummer an, die einer Sammlung ähnlicher Produkte zugewiesen wurde.
<i>ProductName</i>	Gibt den Namen des Produkts an.
<i>Root Folder</i>	Beschreibt die oberste Kategorie für den Artikel.
<i>Unit Cost</i>	Gibt den Betrag an, den der Verkäufer für den Artikel bezahlt hat.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den verkauften Artikeln, den Sie über Verkaufsmanager Pro herunterladen können.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>EndTime</i>	Gibt die Uhrzeit an, zu der das Angebot bei eBay enden wird. Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe erfolgt im 24-Stunden-Format und es gilt die Greenwich-Zeit (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>StartTime</i>	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Angebot auf der eBay-Website aktiviert wurde (mit „ScheduleTime“ identisch, falls verwendet). Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Bids</i>	Gibt die aktuelle Anzahl der Gebote für ein aktives Angebot an.
<i>CategoryLeafName</i>	Gibt den Namen der Unterkategorie an.
<i>Category Number</i>	Gibt die Nummer der Kategorie an, in der der Artikel eingestellt werden soll.
<i>Condition</i>	Gibt den Zustand des Artikels an.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Download Date</i>	Gibt Datum und Uhrzeit an, zu der die Datei heruntergeladen wurde, z.B. 29.Mrz.12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot endet, z.B. 1.Apr.12.
<i>High Bid</i>	Gibt das Höchstgebot an, das für den Artikel abgegeben wurde.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Price</i>	<p>Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Auktionen, das höchste aktuelle Angebot • für Festpreis- und Shop-Artikel: Sofort-Kaufen-Preis • für Angebote an unterlegene Bieter: vorgeschlagener Preis • für Anzeigen/Immobilien: angegebener Preis
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>QuantityAvailable</i>	Gibt die Anzahl der noch verbleibenden Artikel im jeweiligen Angebot an.
<i>Site Listed</i>	Gibt in Form eines ganzzahligen Wertes die eBay-Website an, auf der der Artikel eingestellt wurde, z.B. „0“ (USA), „100“ (eBay Motors) oder „77“ (Deutschland).
<i>Status</i>	<p>(„Noch nicht bezahlt“, „Bezahlt und noch nicht verschickt“) Gibt den Kaufstatus an. Je nach Zweck der hochgeladenen Datei sollte dieser Wert „Erstattet“ oder „Verschickt“ lauten.</p> <p>(„Nicht verkaufte Artikel“) Gibt an, ob eine Aktion in einem Angebot erfolgreich war oder nicht. Bei einem Fehler enthalten die Felder „ErrorCode“ und „ErrorMessage“ entsprechende Informationen.</p>
<i>Start Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot erstellt wurde, z.B. „25.Mrz.12“.
<i>Type</i>	Gibt die numerische Kennung für die Art der Auktion an. So steht „1“ z.B. für eine Auktion, „7“ für ein Shop-Festpreisangebot, „9“ für ein einfaches Festpreisangebot und „13“ für „Kundenkontakte erstellen“.
<i>Watchers</i>	Gibt die Anzahl der Mitglieder an, die den Artikel beobachten.

Matrix der Berichtsfelder

Im Folgenden sind (geordnet nach dem Bericht, in dem sie verwendet werden) alle Felder aufgeführt, die in den vom eBay CSV-Manager generierten Berichten vorkommen.

Berichtsfelder								
Feld	Aktive Angebote	Noch nicht bezahlt	Load Response	Bezahlt und noch nicht verschickt	Bezahlt und verschickt	Wartestand	Meine verkauften Artikel	Nicht verkauft
Action			x			x		
ApplicationData			x					
AuctionLengthFee			x					
Bids	x							x
BoldFee			x					
BorderFee			x					
BuyItNowFee			x					
Buyer Address 1		x		x	x		x	
Buyer Address 2		x		x	x		x	
Buyer City		x		x	x		x	
Buyer Country		x		x	x		x	
Buyer Email		x		x	x		x	
Buyer Fullname		x		x	x		x	
Buyer State		x		x	x		x	
Buyer Zip		x		x	x		x	
CategoryFeaturedFee			x					
CategoryLeafName	x							x
Category Number	x							x
Checkout Date		x		x	x		x	
Condition	x							x
Condition ID	x							
CurrencyID			x			x		
Custom Label	x	x	x	x	x		x	x
Download Date	x							x
End Date	x							x

Berichtsfelder								
Feld	Aktive Angebote	Noch nicht bezahlt	Load Response	Bezahlt und noch nicht verschickt	Bezahlt und verschickt	Wartungsstand	Meine verkauften Artikel	Nicht verkauft
EndTime			x					
ErrorCode			x					
ErrorMessage			x					
FeaturedFee			x					
FeaturedGalleryFee			x					
Feedback Left		x		x	x		x	
Feedback Received		x		x	x		x	
FixedPriceDurationFee			x					
GalleryFee			x					
GroupProductID						x		
High Bid								x
HighlightFee			x					
InsertionFee			x					
Insurance		x		x	x		x	
InternationalInsertionFee			x					
Item ID	x	x	x	x	x		x	x
Item Title	x	x		x	x		x	x
LineNumber			x					
Listed On		x		x	x		x	
ListingDesignerFee			x					
ListingFee			x					
Location					x			
Notes to Yourself		x		x	x		x	
Order ID		x		x	x		x	
Paid on Date		x		x	x		x	
Payment Method		x		x	x		x	
PayPal Transaction ID		x		x	x		x	
PhotoDisplayFee			x					
PhotoFee			x					

Berichtsfelder								
Feld	Aktive Angebote	Noch nicht bezahlt	Load Response	Bezahlt und noch nicht verschickt	Bezahlt und verschickt	Wartestand	Meine verkauften Artikel	Nicht verkauft
Price	x							x
Private Notes	x	x		x	x		x	x
ProductName						x		
ProductReferenceID	x	x		x	x		x	x
ProPackBundleFee			x					
Purchases	x							
QuantityAvailable	x							x
Quantity		x		x	x		x	
ReserveFee			x					
RootFolder						x		
Sale Date		x		x	x		x	
Sale Price		x		x	x		x	
Sales Record Number		x		x	x		x	
Sales Tax		x		x	x		x	
SchedulingFee			x					
Shipped on Date		x		x	x		x	
Shipping and Handling		x		x	x		x	
Shipping Service		x		x	x		x	
Site Listed	x							x
Sold On		x		x	x		x	
Start Date	x							x
StartTime			x					
Status			x					x
SubtitleFee			x					
Total Price		x		x	x		x	
Transaction ID		x		x	x		x	
Type	x							x
Unit Cost						x		
User Id		x		x	x		x	

Berichtsfelder								
Feld	Aktive Angebote	Noch nicht bezahlt	Load Response	Bezahlt und noch nicht verschickt	Bezahlt und verschickt	Wartungsstand	Meine verkauften Artikel	Nicht verkauft
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Index

A

Ändern von Metadaten 22
 Angebotsvorlagen 15
 Anzeigefelder 52
 API-KompatibilitätVersion 24
 Artikelmerkmale, individuelle 27
 Australien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 98

B

Belgien (Flämisch), Feldwerte der Optionen für Versandservices 100
 Belgien (Französisch), Feldwerte der Optionen für Versandservices 100
 Bericht zu den aktiven Angeboten 41
 Bericht zu den archivierten Artikeln 41
 Bericht zu den bezahlten und verschickten Artikeln 41
 Bericht zu den bezahlten, aber noch nicht verschickten Artikeln 41
 Bericht zu den nicht verkauften Artikeln 41
 Bericht zu den noch nicht bezahlten Artikeln 41
 Bericht zu den verkauften Artikeln 41
 Bericht zu den verkauften und archivierten Artikeln 41
 Berichte 41
 Berichtscripts 111
 Berichtsfelder
 Aktive Angebote 111
 Ausstehende Zahlung 112
 Bezahlt und noch nicht verschickt 118
 Bezahlt und verschickt 119
 GTIN (Global Trade Item Number) 116
 Matrix 125
 Nicht verkaufte Artikel 123
 Übersicht hochgeladener Dateien 114
 Verkaufte Artikel 121
 Warenbestand 121
 Bewertungsfelder 52
 Bezahlte Artikel 41
 Beziehung, Variante 29
 Bildfelder 52

C

China, Feldwerte der Optionen für Versandservices 102
 conditionID (Feld) 26
 CustomLabel, Variante 29

D

Dateiverwaltung
 Dateien hochladen 37

Dateiverwaltung (*fuhr*)

Funktionen und Merkmale 10
 grundlegende Vorgehensweise 11
 Übersicht 10
 Webseite 11
 Wird geöffnet 11
 Zweck 10
 Definition des Aktionsfelds 45
 Designfelder 52
 Deutschland, Feldwerte der Optionen für Versandservices 103
 Download
 Planung anzeigen 44
 Planung erstellen 44
 Vorbereitung 41
 Download vorbereiten 41
 Download-Planung anzeigen 44

E

Eingabe von Angebotsdaten in Felder 18
 Eingabe von Postendaten in Felder 16
 Erforderliche Felder für Aktionen 20
 Erforderliche Felder pro Aktion 20
 Ergebnisbericht 39
 Ergebnisdatei 38
 Erstellen der Download-Planung 44

F

Feldbeziehungen 12
 Felddefinition
 Aktion 45
 Felder für Bearbeitung 66
 Felder für Geschenkartikel 66
 Felder für Gewichtsangaben 66
 Felder für internationale Versandservices 87
 Felder für Kosten 76
 Felder für Kreditkarten 71
 Felder für Maßangaben 66
 Felder für nationale Versandservices 87
 Felder für Preisangaben 76
 Felder für Preisvorschläge 76
 Felder für Rabatte 76
 Felder für Rücknahmeinformationen 71
 Felder für Steuern 76
 Felder für Verpackung 66
 Felder für Versandangaben 66
 Felder für Versandservices 87
 Felder für Versicherung 76
 Felder für Zahlungsinformationen 71
 Felder hinzufügen
 conditionID 26

Felder hinzufügen (*fuhr*)
 individuelle Artikelmerkmale 27
 Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln 118
 Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln 119
 Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten 111
 Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen 112
 Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln 123
 Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten 121
 Felder im GTIN-Bericht 116
 Felder im Warenbestandsbericht 121
 Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien 114
 Felder, Berichte
 Aktive Angebote 111
 Ausstehende Zahlung 112
 Bezahlt und noch nicht verschickt 118
 Bezahlt und verschickt 119
 GTIN (Global Trade Item Number) 116
 Matrix 125
 Nicht verkaufte Artikel 123
 Übersicht hochgeladener Dateien 114
 Verkaufte Artikel 121
 Warenbestand 121
 Feldwerte der Optionen für Versandservices
 Australien 98
 Belgien (Flämisch) 100
 Belgien (Französisch) 100
 China 102
 Deutschland 103
 Frankreich 102
 Großbritannien 108
 Hongkong 103
 Indien 104
 Irland 104
 Italien 105
 Kanada 100
 Kanada (Französisch) 101
 Niederlande 105
 Österreich 99
 Polen 106
 Singapur 106
 Spanien 106
 Taiwan 107
 USA 109
 Feldwerte für internationale Versandservices 98
 Feldwerte für nationale Versandservices 98
 Feldwerte für Versandservices 98
 Flat-File-Format 10
 Flat-File-Formate (reine Textdateien ohne Formatierung) 25
 Formatprüfung 37
 Frankreich, Feldwerte der Optionen für Versandservices 102

G

Globale Feldwerte 12
 Groß- und Kleinschreibung 12

Großbritannien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 108

H

Herunterladen
 Vorlagen 15
 Warenbestandsstatusbericht 42
 Hochladen
 Inhalt der Übersicht 39
 Warenbestand 37
 Hongkong, Feldwerte der Optionen für Versandservices 103

I

Indien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 104
 Irland, Feldwerte der Optionen für Versandservices 104
 Italien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 105

K

Kanada (Französisch), Feldwerte der Optionen für Versandservices 101
 Kanada, Feldwerte der Optionen für Versandservices 100
 katalogunterstützte Websites 24
 Kundenservice 37

M

Matrix der Berichtsfelder 125
 Maximale Länge 12
 Mehrfachentsprechungen mit Katalogdaten 35
 Menü „Angebote und Datensätze“ 41
 Metadaten
 Ändern 22
 API Compatibility Level 24
 Currency 23
 SiteID 22
 Zelleninformationen 21

N

Neue Felder hinzufügen
 individuelle Artikelmerkmale 27
 Niederlande, Feldwerte der Optionen für Versandservices 105

O

Österreich, Feldwerte der Optionen für Versandservices 99

P

PicURL, Variante 29

Planen von Downloads 41
 Polen, Feldwerte der Optionen für Versandservices 106
 Postenvorlagen 15
 Produktfelder 33, 84
 Produktkennungen 33

Q

Quantity, Variante 29

R

Reaktion beim Hochladen 38
 RelationshipDetails, Variante 29

S

Scripts, Berichte 111
 Singapur, Feldwerte der Optionen für Versandservices 106
 Spanien, Feldwerte der Optionen für Versandservices 106
 StartPrice, Variante 29
 Statusbericht 42
 Stilfelder 52

T

Taiwan, Feldwerte der Optionen für Versandservices 107
 Tipps 12

U

Übersicht hochgeladener Dateien 38
 Upgrade-Felder 52
 USA, Feldwerte der Optionen für Versandservices 109

V

Varianten 29
 ändern 32
 Beziehung 29
 PicURL 29
 Quantity 29

Varianten (*fuhr*)
 RelationshipDetails 29
 StartPrice 29
 Varianten ändern 32
 variations
 CustomLabel 29
 Vorgehensweise 11
 Vorlagen
 ändern 32
 Ändern von Metadaten 22
 Angebotsdaten eingeben 18
 Currency-Metadaten 23
 Dateiformate nach Website 25
 Erforderliche Felder pro Aktion 20
 Feld „conditionID“ hinzufügen 26
 Felder für individuelle Artikelmerkmale hinzufügen 27
 Herunterladen 15
 Informationen in der Metadatenzeile 21
 Mehrfachentsprechungen mit Katalogdaten 35
 Postendaten eingeben 16
 Produktfelder 33
 SiteID-Metadaten 22
 Struktur 12
 Variante 29
 Verwenden und Verwalten 14
 Websites, die Vorlagen mit Katalogdaten unterstützen 24
 Vorlagen herunterladen 15
 Vorlagenstruktur 12

W

Währung 23
 Warenbestandsstatusbericht 42
 Website-ID 22
 Website-spezifische Dateiformate 25
 Websites, die Vorlagen mit Katalogdaten unterstützen 24

Z

Zeichenarten 12
 Zelleninformationen 21